

Preiss - Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

für

1838—1839,

welche bei

S. & J. R i n z,

Kunst- und Handels-Gärtner

in

F R A N K F U R T A M M A I N

zu haben sind.

Prof. Dr. J. G. K. v. S.
der Gartenbau
seiner Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.

NB. Die Preise sind im fl. des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit versendet. — Briefe und Gelder bitten wir portofrei zuzusenden.

Verlag von J. G. K. v. S.

in

VERLAG VON J. G. K. v. S.

zu haben sind.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Tafel-Obst-Sorten.

A. Niederstämmige.

Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel auf Johannisstämme veredelt. pr. Stück 24 kr.

Calville blanc d'été.
rouge d'automne.
impériale.
rouge d'hiver.
blanc d'hiver.

Grävensteiner.
Postophe d'été.
Roi très noble.
Princesse noble.

Reinette grise d'automne.
blanche de Portugal.
de Breda.
engl. Spital (Sickhouse).
d'orée.

de Christ.
d'Hollande.
piqué.
Baumann.
d'Espagne.
de Normandie.
de Sorgfließ.
Holländische Gold.
d'Angleterre.
truite.
franche.
du Nord.
goldgelbe Sommer.
de Rochelle.

Pomme de Rose.
Bentzler.
Romarin blanc.
Grosser Muscelli.
Red Island greening.
Hillard's grosser gelber Rosmarin.
Black gelly flower.
Limonen - Reinette.
New Hampshire greening.
Diezer rothe Mandel-Reinette.
Grafen Sternberg's röthliche Reinette.
Deroll's grosse Gold-Reinette.
Französische Quitten-Reinette.
Bullock's pepin.
Marmorirter Sommer-peping.
Winter-Sweet.
Green Russet.
Osnabrücker Reinette.
Pearmain Federal.
Mittelburger Reinette.

Spencer's pepin.
Crete's Quitten-Reinette.
Roman Stem.
Schwarze's Blut-Reinette.
Weisser Sommer - Rabau.
Nieman's rothe Reinette.
Monstruos gloria mundi.
Newark red Strack.
Ribston's pepin.
Maidenblusch.
Czestiner Prachtwalze.
Reinette Bischoff
Early red pepin.
Türkischer Muskateller.
Reinette van Mons.
Sassafras - Apfel.
Hughes new golden pepin.
Englischer Gold-Pepin.
Danziger Kant-Apfel.
Röthliche Reinette rousse.
Gefleckter Gold-Apfel.
Gäsdonker Gold-Reinette.
Weisser Herbst-Strichapfel.
Reinette von Montmorency.
August van Mons.
Gestreifter Winter-Himbeerapfel.
Glasapfel.
Gelbe spanische Reinette.
Muskaten-Reinette.
Walliser Limonen-Peping.
Barceloner Pearmain.
Polnischer Zuckerapfel.
Kayser Alexander.
Palästiner.
Rother Herbst-Anis-Calville.
Sommer-Fleiner.
Possart's Moskauer Nalivia.
Willy's gelbe Reinette.
Ananas-Reinette.
Geiger's Princessin Auguste.
Reinette von Canada.
Wellington.
Wick's Fancy.
Tyroler Rosen-Apfel.
Uellner's Gold-Reinette.
Goldmohr.
Gelbe gestreifte Sommer-Pearmain.
Rother Wiener Sommer Apfel.
Zimmet-Reinette.
Weller's Eckenhagner.
Röstlicher von Rew.
Englische Granat-Reinette.
Edelborstorfer.

Pyramiden- oder Zwerg - Birn auf **Quitten veredelt** pr Stück 28 kr.

Citron de Sierens.
Gros cuisse Madame.
Epargne.
Gros Rousselette.

de Rheims.

Poire d'Amour.
Epine d'été.
Belle et Bonne.
Beuré romain.

gris,
blanc.
d'Aremberg.
d'Argenson.
Napoleon.
van Marum.
aurore.
Diel

Verte longue.
panaché.

Delice d'Hartenpont.
Seiler Birn.
Messire Jean.
Bezy la Motte.
Sucré vert.

d'Hoyerswerda.
Bergamotte Crassanne.
Virgouleuse.
Bezy Chaumontel.
Ambrette d'hiver.
St. Germain.

jaune.
panachée.

Jaminette.
Collmar.
Bon Chrétien d'hiver.
Impériale.
Gros Rousselette panachée.
Duchesse d'Angoulême.
Bergamotte de Pentecôte.
Muscat blanc.
Deroll's Herbstmuskateller.
Bon Chrétien sans pépins.
Passe Collmar.
Bonne Louise ou Avauchie.
Citron de Carnes panaché.
Fondante Sickler.
Doyenné d'hiver.

pommier.

Bezy de la Brouse.
Poire Ananas.
Marie Louise.
Rousselette de Bretagne.
Prince St. Germain.
Belle de Bruxelles.
Roi de Rome.
Poire Alberty.
Beuré aurore.
Bezy de la Væt.
Poire Aurate.

Bergamotte de Coussel.
Nouvelle Pantecôte.
Feine September Goldbirne.
Schönlins Stuttgardter späte Winterbut-
terbirne.
Wahre Pfingstbergamotte.
Röstliche von Charneu.
Robert's Muskateller.
Sommerdechant's - Birne.
Salisbury.
Hartenpont's Winterbutterbirne.
Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne.
Kleine Zimmertrouselette.
Fourcroy.
Poire fortunée (neu fl. 1.)

Zwerg - oder Spalier - Pfirschen pr Stück 36 kr.

Alberge jaune.
Grosse Mignonne précoce.
Grosse Montagne précoce.
Double de Troyes.
Pavie de Newington.
Grosse Mignonne.
Chevreuse hâtive.
Pourpre vineuse.
Petite violette hâtive.
Chancellor.
Brugnon violette musqué.
Bourdine.
Pêche de Malthe.
Madelaine rouge.
Pêche royale.
Teton de Venus.
Red rareripe.
Admirable ou belle de Vitry.
Madelaine de Bollwiller.
Bellegarde.
Belle Chevreuse.
Belle de Baucaire.
Kennedy's incomparable.
Nectarine temple.
Orange peach.
Congresse.
Mores white free flore.
Holländische frühe Muscat.
Avont.
doppelte Montagne.
Zwoolische.

Pyramiden - oder Spalier - Apicot pr Stück 28 kr.

Apicot royale.
précoce le gros.
hative musqué.
de Nancy. (A. pêche.)
blanc.
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.

Pyramiden- oder Spalier-Pflaumen
pr Stück 28 kr.

Mirabelle, die gelbe.
Reine-Claude verte.
Italienische Zwetschen (vorzüglich).
Diapré rouge
Prune de Monsieur.
Pertrigon rouge.
Gros Damas blanc.
Späte Mirabelle.

Pyramiden- oder Spalier-Kirschen
pr Stück 24 kr.

Grosse saure Weichsel.
Spanische ditto.
Kurzstieligte ditto.
Schwarze Amarelle.
Rothé ditto.
Ostheimer Kirsche.

B. Hochstämme.

Aepfel pr Stück 30 kr.

Rambour franc.
Pomme de St. Louis.
Menagère.
Calville rouge d'automne.
d'hiver.
blanc d'hiver.

Reinette Saffran.
Royale de Christ.
Reinette de Sorgfliet.
piqué.

Dominiska.
Chataigne.
Grävensteiner.
Edelborsdorfer.
Reinette de Montbron.
de Breda.
truite.
grise d'automne.
du Nord.
Orléans.
Carpentin.
grosse Casseler.

Ribstons pepin.
Königsapfel von Jersey.
Kräuter-Reinette.
Reinette Diel.
Carmin-Reinette.
Lothringer Sommer-Rambour.
Englischer Winter - Gold - Pearmain.
(King of pepins.)
Pomeranzen-Apfel.
Hospitals-Reinette. (Sickhouse)
Englischer Goldpeping.
Carthäuser Reinette.
Weisser Sommerkäsapfel.

Zitzens-Reinette.
Citronen-Reinette.
Marmorirter Sommerpeping.
Reinette franche.
Röstlicher von Rew.

Ferner: Ein Sortiment der vorzüglichsten
Aepfel zu ökonomischem Gebrauche.

Birn pr Stück 30 kr.

Poire Madeleine.
Poire d'œuf. (Bestenbirne.)
Bon Chrétien d'été.
Sylvange.
Beuré Campiémont.
blanc.
gris.
rance.
Napoleon.

Poire truite.
Echasserie.
Reine d'hiver.
Royale d'hiver.
Angleterre hâtive.
Bergamotte d'Hollande.
St. Germain.
Gros cuisse Madame.
Epargne.
Gros Rousselette de Rheims.
Poire d'Amour.
Gros Rousselette.
Verte longue.
Beuré d'Aremberg.
d'Argenson.
Bergamotte Crassanne.
Virgouleuse.
Bezy Chaumontel.
Collmar.
Bon Chrétien d'hiver.
Duchesse d'Angoulême.
Nouvelle Pentecôte.
Schönlins Stuttgardter Winterbutter-
birne.
Wahre Pfingstbergamotte.

Pflaumen pr Stück 36 kr.

Mirabelle jaune.
Reine-Claude verte.
Italienische Zwetsche (vorzüglich).
Diapré rouge.
Prune de Monsieur.
Pertrigon rouge.
Gros Damas blanc.
Späte Mirabelle.

Apri cot pr Stück 40 kr.

Royale.
Précoce le gros
Hâtive musqué.
de Nancy (Pfirschen-Aprikot).

blanc.
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.
Rumbler's grosse.

Pfirschen.

Mehrere Sorten . . . pr Stück 48 kr.

Kirschen pr Stück 30 kr.

Rothe Amarelle.
Schwarze Amarelle.
Rothe Herzkirsche.
Flammentin.
Frühe rothe Kirsche.
Drogans gelbe Ruorpelkirsche.
Grosser Gobet.
Grosse frühe Maikirsche.
Ochsenherzkirsche.
Späte Herzkirsche.
Lauermann's grosse
d'Angleterre hâtive.
Fraser's schwarze tartarische.
Schwarze Herzkirsche.
Spanische Weichsel.
Schöne von Choisy.
Cerise de Portugal.
Montmorency.
Speckkirsche.
Grosse saure Weichsel.
Kurzstieligte ditto.
Ostheimer.

Weinreben.

pr Stück 12 kr.

Blussard noir.
Chasselas blanc musqué.
croquant.
rouge.
royale.
de Fontainebleau.
Muscat blanc.

Muscat gris.
noir.
violette.
Morillon hâtif.
panaché.

Maroc.
Riesentraube.
Yverdon.
Petersilientraube.
Muscat rouge.
d'Alexandrie.
Précoce blanc de Rienzheim.
Damas le gros.
Tokayer.
Rouge de Bourgogne.
Cornichon violette.
Verdale.
Auvergnas gris.
Raisin de Gènes.

Verschiedene Obstarten.

Schwarze Maulbeeren :
hochstämmig . . . pr Stück fl. 1. 12kr.
nieder . . . — — 48 "
Quitten . . . — — 24 "
Feigen . . . — — 30 "
Süsmandel . . . — — 24 "
Mispel . . . — — 24 "
Nussbäume . . . — — 24 "
Gr. engl. Stachelbeeren
in circa 70 Sorten . — — 10 "
Gr. Johannisbeeren, ro-
the, weisse und fleisch-
farbene . . . — — 6 "
Gr. Himbeeren, gelbe
und rothe . . . — — 6 "
Ananas - Erdbeeren }
Monat - ditto } pr 100 — — 30 "
Zimmet - ditto }
Grosse englische Erdbee-
ren in circa 20 Sorten — — 6 "

Aepfel }
Birnen } Topfbäumchen . pr Stück 48 kr.

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit † bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acer coccineum	—	36	Acer oblongum (nepalense) † . . .	1	—
dasycarpum (rubrum)	—	24	palmatum	—	30
laciniatum	—	30	pensylvanicum	—	20
monspesulanum	—	36	nigrum americanum	—	24
Negundo	—	18	Lobellii	—	—
napolitanum	—	36	platanoïdes	—	12

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Acer platanoides</i> fol. var.	18	<i>Aralia spinosa</i>	1
<i>pseudo platanum</i>	12	<i>japonica</i>	10
fol. var.	18	<i>Arbutus alpina</i>	2
<i>sacharinum</i>	20	<i>uva ursi</i>	—
<i>striatum</i>	24	<i>Aristolochia Siphon</i>	36
<i>macrophyllum</i>	—	<i>tomentosa</i>	36
<i>spicatum</i>	—	<i>Aucuba japonica</i>	36
<i>opalus</i>	—	<i>Aristotelia Macqui</i>	—
<i>opulifolium</i>	—	<i>Armenia nepalensis</i>	—
<i>Adelia acuminata</i>	36	<i>Azalea alba flavescens rosacea</i>	1 30
<i>Aesculus Hippocastanum</i>	24	<i>amabilis</i>	2
<i>rubicunda</i> , die rothblühende	—	<i>amenissima</i>	1 30
wilde Castanie, eine der herr-	—	<i>atrosanguinea</i>	2
lichsten Zierden für Alleen,	—	<i>aurantia amplissima</i>	1 30
grosse und kleine Gärten	—	<i>belle Rosette</i>	2
40 kr. bis	1 12	<i>blandina</i>	2
<i>macrostachia</i> (<i>Pavia spi-</i>	—	<i>calendulacea</i>	1 30
<i>cata</i>)	1	<i>crocea</i>	1 30
<i>coccinea</i>	—	<i>flammea</i>	1 30
<i>aculeata</i>	—	<i>grandiflora</i>	1 30
<i>Ohiotensis</i>	—	<i>pellucida</i>	1 30
<i>Pavia lutea</i> 30 kr. bis	1	<i>quatricolor</i>	2
<i>rubra</i> 30 kr. bis	1	<i>Sterniana</i>	12
<i>Ailanthus glandulosus</i> 12 kr. bis	24	<i>capitata incarnata</i>	2
<i>Alnus cordata</i>	24	<i>coccinea</i>	1 30
<i>incana</i>	24	<i>discolor</i>	1 30
<i>laciniata</i>	—	<i>grandiflora</i>	2
<i>glutinosa quercifolia</i>	—	<i>spcciosa</i>	2
<i>laciniata</i>	30	<i>contorta</i>	2
<i>oxyacanthifolia</i>	1 12	<i>corusca</i>	2
<i>pumila</i>	—	<i>cramoisie flamboyante</i>	1 30
<i>Amorpha fruticosa</i>	10	<i>cruenta</i>	2
<i>glabra</i>	12	<i>cuprea</i>	1 30
<i>marginata</i>	—	<i>elegans</i>	2
<i>microphylla</i>	—	<i>eximea</i>	2
<i>Amigdalus communis flore pleno</i>	24	<i>nova</i>	2
fol. var.	24	<i>floribunda</i>	2
<i>campestris</i>	—	<i>splendens</i>	2
<i>Georgica</i>	—	<i>superba</i>	2
<i>nana serrata</i>	—	<i>Decus hortorum</i>	1 30
<i>incana</i>	36	<i>divergens</i>	1 30
<i>persica fl. pleno</i>	24	<i>eburnea flavescens</i>	2
<i>pumila fl. pleno</i>	24	<i>electa</i>	2
<i>syberica</i>	12	<i>elegans Mortieri</i>	1 30
<i>Andromeda arborea</i>	2 30	<i>elegans tardiva</i>	1 30
<i>augusta</i>	2	<i>elegantissima</i>	2
<i>axillaris</i>	30	<i>excelsa</i>	1 30
<i>cassinefolia</i>	1	<i>flamboyante</i>	2
<i>mariana</i>	1	<i>formosissima</i>	2
<i>floribunda</i> †	25	<i>fulgida</i>	2
<i>lucida</i>	—	<i>gloriosa</i>	2
<i>ferruginea</i>	—	<i>helvola</i>	1 30
<i>Drummondi</i>	—	<i>hilaris</i>	1 30
<i>calyculata</i> 30 kr. bis	1	<i>hilarissima</i>	2
<i>ventricosa</i>	1	<i>hybrida cerasina</i>	1 30
<i>latifolia</i>	1	<i>electa</i>	1 30
<i>paniculata</i>	1	<i>micans</i>	1 30
<i>polyfolia</i>	30	<i>Jenio Mortieri</i>	2
<i>reclinata major</i>	48	<i>jucunda</i>	1 30
<i>pulverulenta</i>	1	<i>jucundissima</i>	2
<i>racemosa</i>	1	<i>lepida</i>	2
<i>serratifolia</i>	1 30	<i>Lockejem</i>	1 30
<i>Anona triloba</i>	1	<i>lutea rubicunda</i>	1 30

	fl. [kr.]		fl. [kr.]
Azalea <i>majorca</i>	1 30	Betula <i>odorata</i>	— 12
<i>miniature rose odor.</i>	2 —	<i>papyrifera</i>	— 12
<i>mirabilis</i>	1 30	<i>pumila (nana)</i>	— 30
<i>mixta odorata</i>	1 30	<i>fruticosa</i>	— 36
<i>triumphans</i>	2 —	<i>bella</i>	—
<i>Mortieriana</i>	2 —	<i>triste</i>	—
<i>nitida</i>	1 30	<i>Thouiniana</i>	—
<i>non plus ultra</i>	2 —	<i>verucosa</i>	—
<i>onichyna</i>	1 30	<i>populifolia</i>	—
<i>optima</i>	1 30	Bignonia <i>catalpa</i>	— 24
<i>pontica</i> 24 kr. bis	1 30	<i>cœrulea ?</i>	— 48
<i>alba</i> fl. 1 bis	2 —	<i>radicans</i>	— 12
<i>plena</i>	1 30	<i>humilis</i>	1 30
<i>rosea</i> fl. 1 bis	2 —	<i>flammea</i>	—
<i>tricolor van Cassel.</i>	1 30	<i>flava</i>	1 —
<i>Wulff</i>	1 30	<i>minor</i>	—
<i>congesta lutescens</i>	1 30	Broussonetia <i>papyrifera (Morus)</i>	— 18
<i>electa</i>	1 30	<i>cucullata</i>	—
<i>Princesse d'Orange</i>	2 —	Bupleurum <i>fruticosum</i>	— 12
<i>Princesse Marianne</i>	2 —	Buxus <i>balearicus</i> †	— 24
<i>prostrantissima</i>	1 30	<i>arborescens</i> 12 kr. bis	— 18
<i>recentissima</i>	2 —	<i>fol. var. albis</i>	— 18
<i>recurva</i>	1 30	<i>luteis</i>	— 24
<i>regina belgica</i>	1 30	Calycanthus <i>floridus</i>	— 48
<i>robusta</i>	1 30	<i>bullatus</i>	— 48
<i>rosacea</i>	2 —	<i>nanus</i>	— 48
<i>rosa sinensis</i>	1 30	<i>laevigatus</i>	— 48
<i>rubra fulgens</i>	2 —	<i>præcox</i>	2 —
<i>rubra incarnata</i>	1 30	<i>fl. albo</i>	—
<i>rutilans</i>	1 30	<i>grandiflorus</i>	4 —
<i>safurnea</i>	2 —	Ceanothus <i>americanus</i>	— 20
<i>severa</i>	1 30	<i>ovatus fl. cœruleo</i> †	— 36
<i>splendens</i>	2 —	Celastrus <i>scandens</i>	— 20
<i>spuria venusta</i>	2 —	Celtis <i>australis</i>	— 12
<i>subrutila</i>	1 30	<i>cordata</i>	— 12
<i>tricolor blandina</i>	1 30	<i>Tournefortii</i>	—
<i>triumphans</i>	2 —	Cephalanthus <i>occidentalis</i>	— 18
<i>gandavensis</i>	2 —	Cercis <i>canadensis</i>	— 20
<i>serotina</i>	2 —	<i>siliquastrum</i>	— 18
<i>venusta</i>	1 30	<i>fl. albo</i>	— 24
<i>venustissima</i>	1 30	Chionanthus <i>virginica</i>	— 1
<i>Victoria</i>	2 —	<i>montana</i>	—
<i>Viola odorata</i>	1 30	Clematis <i>Viticella</i>	— 12
<i>viscosa</i> 24 kr. bis	1 —	<i>grandiflora</i>	—
<i>fl. duplice luteo</i>	1 30	<i>fl. cœruleo</i>	—
Berberis <i>aristata</i>	1 —	<i>fl. purpureo</i>	—
<i>chinensis</i>	1 —	<i>fl. pleno</i>	—
<i>vulgaris</i>	— 6	Lassianthos	—
<i>fl. rubro</i>	— 30	<i>pulchella</i>	—
<i>aquifolium (Mahonia)</i> †	3 —	<i>florida fl. pleno</i> †	2 —
<i>dulcis</i> †	5 —	Clethra <i>acuminata</i>	— 36
<i>fascicularis (Mahonia)</i> †	15 —	<i>paniculata</i>	— 36
<i>fl. 3 bis</i>	15 —	<i>pubescens</i>	— 36
<i>glumacea</i> †	15 —	Colutea <i>arborescens</i>	— 6
<i>repens (Mahonia)</i> † fl. 4 bis	10 —	<i>cruenta</i>	— 20
<i>rotundifolia</i> †	5 —	<i>nepalensis</i> †	—
<i>species Chili</i> †	7 —	Comptonia <i>asplenifolia</i>	— 36
<i>Nepal</i> †	—	Corchorus <i>japonica (Kerria)</i>	— 8
Betula <i>alba</i> 6 kr. bis	— 18	<i>fl. simplex</i>	1 —
<i>laciniata</i>	1 30	Corriaria <i>myrthifolia</i>	— 10
<i>lenta</i>	12 —	Cornus <i>alba</i>	— 6
<i>erecta</i>	— 12	<i>fol. var.</i>	— 24
<i>grandis</i>	—	<i>alternifolia</i>	— 12

	fl. kr.		fl. kr.
Cornus florida	6	Cytisus uralensis	—
<i>mascula</i>	6	<i>argenteus</i>	—
<i>stricta</i>	6	<i>laburnum</i>	8
<i>fol. var.</i>	12	<i>Adami</i>	1 12
<i>syberica</i>	20	<i>pendulum</i>	1 30
<i>verucosus</i>	24	<i>involutum</i>	2
<i>sanguinea fol. var.</i>	15	<i>nigricans</i>	10
<i>citrifolia</i>	18	<i>purpureus</i>	24 kr. bis
<i>paniculata</i>	18	<i>fl. albo</i>	1 12
<i>tomentulosa</i>	18	<i>erectus</i>	1 12
<i>sericea</i>	18	<i>major</i>	2 30
<i>punctata</i>	10	<i>sessiliflorus</i>	10
Coronilla Emerus	10	<i>volgaricus (?)</i>	12
Coryllus americana	10	<i>Weldenii</i> †	3 —
<i>avellana fr. maxima</i>	8	Daphne cneorum	—
<i>atropurpurea</i>	36	<i>maximum</i> †	1 12
<i>cornuta</i>	18	<i>laureola</i>	24
<i>laciniata</i>	36	<i>mezereum</i>	12
Cotoneaster mycophyllus	1 12	<i>album</i>	24
<i>ovalifolia</i>	—	Decumaria barbata †	24
<i>uniflora</i>	—	Diospiros lotus	20
<i>melanocarpa</i>	48	<i>virginicus</i>	20
<i>tomentosa</i>	—	Dirca palustris	1 30
<i>Uva ursi</i>	1 12	Deutzia scabra †	1 —
Cratægus coccinea	18	<i>corymbosa</i> †	2 30
<i>grus galli</i>	20	Duvaua dentata †	1 12
<i>grandiflora</i>	24	<i>dependens</i> †	1 12
<i>Celsiana</i>	24	Elæagnus angustifolius	24
<i>cordata</i>	24	<i>macrophyllus</i>	36
<i>oxyacantha albo pleno</i>	24	<i>fusca</i>	—
<i>fl. rubro</i>	24	<i>nepalensis</i>	—
<i>pleno</i>	1 30	<i>orientalis</i>	—
<i>fl. ruberrimo</i>	36	Empetrum nigrum	24
<i>glandulosa</i>	30	Epigaea repens †	—
<i>Aria</i>	30	Erica ciliaris †	30
<i>pyrifolia</i>	—	<i>cinerea</i>	30
<i>elliptica</i>	—	Dabœcia †	48
<i>tomentosa</i>	48	<i>fl. albo</i>	1 12
<i>Douglasii</i>	—	<i>hibernica</i>	1 12
<i>Azarolus</i>	—	<i>herbacea</i>	24
<i>odorata</i>	24	<i>tetralix</i>	24
<i>odoratissima</i>	24	<i>vulgaris pleno</i>	24
<i>lucida</i>	24	<i>fl. albo</i>	48
<i>nepalensis</i> †	—	Ephedra monostachya	—
<i>pentagynæa</i>	24	Evonymus atropurpureus	12
<i>tanacetifolia</i>	24	<i>latifolius</i>	15
Cupressus disticha im Topf	1 12	<i>europæus fl. albo</i>	20
<i>pendula</i>	3 30	<i>fol. var.</i>	—
<i>horizontalis</i> †	48	<i>obovatus</i>	—
<i>sempervirens</i> †	48	<i>repens</i> †	—
<i>thujoides</i>	24	<i>nepalensis</i> †	1 —
Cydonia japonica (Pyrus)	1 —	<i>japonicus f. var. alb.</i> †	1 —
<i>fl. semipleno</i>	—	<i>f. v. luteis</i> †	1 30
<i>alba</i>	1 —	Fagus americana	48
<i>lutea</i>	1 30	Castanea	24 kr. bis
Cytisus alpinus	12	<i>americana</i>	1 12
<i>fl. albo</i>	48	<i>heterophylla</i>	1 —
<i>capitatus</i>	10	<i>fol. var.</i>	—
<i>calycinus</i>	—	<i>pumila</i>	1 30
<i>leucanthus</i>	1 —	<i>sylvatica asplenifolia</i>	1 —
<i>austriacus</i>	—	<i>atropurpurea</i>	—
<i>biflorus</i>	—	<i>fol. var.</i>	1 —
<i>elegans</i>	—	<i>pendula</i>	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Fagus sylvatica</i> cristata	—	<i>Hypophaea</i> rhamnoides	12
flammea	—	salicifolia	1 —
f. v. tricolor	—	argentea	—
cuprea	—	<i>Hydrangea</i> arborescens	12
atrop. major	—	hortensis † 20 kr. bis	1 —
<i>Fothergilla</i> alnifolia	24	quercifolia †	1 —
tomentosa	—	<i>Hypericum</i> calycinum	24
<i>Fraxinus</i> americana	24	Kalmianum	12
excelsior	18	uralense	—
aurea	24	elatum	—
crispa	24	<i>Ilex</i> aquifolium	24
fol. var.	24	fol. var. albis fl. 1. bis	3 30
elegant	48	luteis fl. 1. 30 kr. bis	3 30
pendula 48 kr. bis	1 12	ferox	1 30
horizontalis	48	fol. var.	1 30
integrifolia	24	calamistra	2 —
mycophylla	24	crassifolium	—
nepalensis	1 —	perado †	2 30
Ornus	24	caroliniana †	2 —
floribunda	—	balearica †	1 30
lentisifolia	—	fol. var. †	—
longifolia	—	<i>Itea</i> virginica	18
oxycarpa	30	<i>Jasminum</i> fruticans	6
Theophrasti	48	humile †	12
<i>Garrya elliptica</i> mas. †	5 —	officinale †	20
<i>Gaultheria procumbens</i>	48	fol. var. †	24
Schallon	1 —	Wallichianum †	30
<i>Genista</i> anglica	20	<i>Juglans</i> americana	24
pubescens	36	nigra, klein	24
radicans	24	obcordata d ^o	24
procumbens	48	aquatica d ^o	24
anxantica	36	fusiformis d ^o	24
floribunda	36	regia serotina	24
scoparia fl. albida	1 —	<i>Juniperus</i> alpina	36
fl. pleno	1 —	oxicedrus	36
fol. var.	1 —	prostrata	36
diffusa	—	recurva	2 —
florida	—	sabina	36
<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia</i>)	1 —	virginiana	24
<i>Gleditschia macrocartha</i>	—	suecica	—
triacantha	30	tamariscifolia	36
inermis	30	thurifera	1 30
caspica	1 —	hibernica	—
<i>Glycine frutescens</i>	30	macrocarpa	—
sinensis, eine windende wahl-	—	nepalensis	—
re. Prachtpflanze 48 kr. bis	1 12	canadensis	—
<i>Guilandina dioeca</i> (<i>Gymnogladius</i>)	36	Lycia	—
<i>Halesia tetraptera</i>	36	cracovica	—
<i>Hamamelis virginica</i>	—	taurica	—
<i>Hedera helix</i>	6	chinensis	2 —
fol. var.	24 kr. bis	drupacea	—
latifolia	24 kr. bis	virginiana fol. var.	—
quinquefolia	—	<i>Ralmia</i> angustifolia	1 —
<i>Hybiscus syriacus</i>	10	glauea	1 —
albo pleno †	48	latifolia	3 —
aroseo pleno †	48	<i>Rochlreuteria</i> paniculata	24
rubro pleno †	30	<i>Laurus</i> Benzoin	30
violaceo pleno †	30	nobilis †	24 kr. bis
fol. var. †	48	fol. var. †	48
fl. coeruleo pleno †	—	salicifolius † 30 kr. bis	3 —
fl. var. pl. †	—	sassafras	1 —
multifl. pl. †	—	<i>Ledum</i> buxifolium	1 30
<i>Hypophaea canadensis</i>	24	latifolium	1 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Ledum palustre	—	48	Myrica cerifera	—	24
Ligustrum lucidum †	1	30	Gale	—	24
nepalense †	—	36	Nyssa aquatica	1	—
vulgare	—	6	Ononis fruticosa	—	20
fr. albo	—	12	Paeonia arborea	fl. 1. 30 kr. bis	4
Liquidambar styraciflua	—	36	papaveracea fl. 1. 30 kr. bis	4	—
Liriodendrum tulipifera	—	48	rubra (rosa gallica)	10	—
flayum	—	—	rubra odorata	—	—
heterophyllum	—	—	speciosa	—	—
integrifolium	—	—	papav. fl. pleno	—	—
Lonicera alpigena	—	30	Periploca græca	—	12
caprifolium	—	10	Phyladelphus coronarius	—	8
coccineum	—	24	fl. pleno	—	—
fl. pleno	—	—	fol. var.	—	—
hirsutum	—	—	inodorus (nanus)	—	8
occidentale	—	—	gracilis	—	24
glaucum	—	—	grandiflorus	—	24
rotundifolium	—	—	floribundus	—	—
præcox	—	—	latifolius	—	48
pubescens	—	48	Gordonianus	2	—
hispida	—	—	speciosus	1	30
nigra	—	—	chinensis	—	—
coerulea	—	24	pubescens	—	—
semphoricarpus	—	6	laxus	—	—
flava	—	24	intermedius	—	—
sinensis purpurea †	—	24	Phylirea latifolia †	—	30
syberica	—	10	Pinus Abies alba	—	24
tartarica	—	8	balsamea	—	18
orientalis	—	12	canadensis	—	36
Lobadium suaveolens	—	—	Clanbrasiliana	3	—
Lycium europæum	—	4	lanceolata (Cunninghamia)	1	30
Magnolia acuminata	2	—	mariana	—	36
Alexandria	fl. 3 bis	5	nigra et var.	—	36
auriculata	3	30	picea	—	24
cordata	3	—	taxifolia	—	18
glauc	3	—	Fraseri	—	—
arbores	—	—	Hudsoni	—	—
gracilis	3	—	Douglasii	—	—
gigantea	15	—	spectabilis	10	—
grandiflora †	2	—	Menziesii	fl. 5 bis	10
macrophylla	—	—	Smithi	fl. 5 bis	10
norbertiana	5	—	pichta	—	—
precia (Yulan)	3	—	Moriada	5	—
Soulangiana	fl. 3. bis	5	calabriensis	—	24
Thompsoniana †	3	—	halepensis †	—	24
purpurea †	fl. 1 bis	3	inops	—	24
striatiflora	fl. 3 bis	5	laricio	—	18
grandiflora	5	—	larix	12 kr. bis	24
speciosa	fl. 3 bis	5	americana	1	30
triumphans	6	—	Cedrus †	1	—
tripetala fl. 1. 30 kr. bis	4	—	Deodara klein	5	—
Maclura aurantiaca	2	—	maritima †	—	24
Mespilus Amelanchier	—	6	mitis	—	24
pyracantha	—	15	mughus	—	18
canadensis	—	—	pungens	—	24
chamaemespilus	—	—	resinosa	—	24
Cotoneaster	—	24	riganiana	—	24
Amelanchier florida	1	30	rigida	—	18
Menziesia coerulea	2	—	scottica (sylvestris)	—	12
Morus alba	—	12	serotina	—	24
nigra hochst.	1	12	Strobilus	—	24
japonica †	—	48	tæda	—	30
multicaulis †	—	36			

	fl. kr.		fl. kr.
Pinus <i>taurica</i>	24	Pyrus <i>japonica alba</i>	1 —
<i>variabilis</i>	24	<i>lutea</i>	1 30
<i>pumila</i>	24	<i>rubra</i>	1 —
<i>palustris</i> †	3 —	<i>salicifolia</i>	20
<i>pinaster</i> klein	24	<i>orientalis</i>	36
<i>ponderosa</i>	—	<i>trifoliata</i> †	1 —
<i>excelsa</i> (<i>Strobus excelsa</i>)	5 —	<i>communis</i> fol. var.	24
N. B. Der grösste Theil obiger		<i>fl. pleno</i>	24
Pinus-Arten wird seit 5—4 Jah-		<i>eretica</i>	—
ren in Töpfen cultivirt; daher die-		<i>lanuginosa</i>	—
selben zu jeder Zeit verpflanzt wer-		Quercus <i>aegilops</i>	1 12
den können.		<i>coccinea</i>	48
Pistacea <i>vera</i> †	36	<i>cinerea</i>	12
Platanus <i>occidentalis</i>	24	<i>coccifera</i> †	1 —
<i>acerifolia</i>	—	<i>Ilex</i> †	1 —
<i>cuneata</i>	—	<i>laciniosa</i>	1 30
<i>digitata</i>	—	<i>ferruginea</i>	48
<i>orientalis</i>	—	<i>prinos discolor</i>	48
Planera <i>Richardii</i>	—	<i>pendula</i>	1 12
Populus <i>alba</i>	12	<i>macrocarpa</i>	1 30
<i>balsamifera</i>	18	<i>suber</i> †	1 30
<i>canadensis</i>	12	<i>pyramidalis</i>	1 12
<i>grandidentata</i>	24	<i>cerris</i>	48
<i>italica</i>	12	<i>sinuata</i>	—
<i>suaveolens</i>	24	<i>rubra</i> klein	30
<i>heterophylla</i>	—	<i>coccinea hybrida</i> klein	36
<i>monilifera</i>	—	<i>tinctoria</i> klein	24
<i>pendula</i>	—	<i>palustris</i> d ^o	24
<i>laurifolia</i>	1 12	<i>Catesbaei</i> d ^o	36
<i>Lindleyana</i>	36	<i>Banisteri</i>	24
<i>pannonica</i>	30	<i>macrophylla</i> d ^o	36
<i>betulaefolia</i>	30	<i>aquatica heterophylla</i> d ^o	30
<i>laevigata</i>	30	<i>triloba</i> klein	30
<i>grandid. pendula</i>	30	<i>bicolor</i> d ^o	30
Pipthanthus <i>nepalensis</i> †	1 —	<i>montana</i> d ^o	36
Potentilla <i>fruticosa</i>	10	<i>ambigua</i>	—
Prinos <i>verticillata</i>	30	<i>lyrata</i>	—
Prunus <i>caroliniana</i> †	36	<i>fulhamensis</i>	—
<i>cerasus fl. pleno</i>	24	<i>gramuntia</i>	—
<i>avium fl. pleno</i>	—	<i>robur</i> fol. var.	1 30
<i>persicifolia</i>	—	<i>virens</i>	—
<i>chinensis f. ros. pl.</i>	—	<i>ballota</i>	—
<i>chicasa</i>	24	<i>Ilex</i> fol. var.	—
<i>spinosus fl. pleno sehr nied-</i>	36	<i>Tauzin</i>	—
<i>lich und zierend.</i>	36	<i>alba</i>	—
<i>Iusitanica</i> †	30	<i>latifolia</i>	—
<i>lauro cerasus</i> †	24	<i>nigra</i>	—
Mahalep	8	Rhamnus <i>alaternus</i> †	30
padus	8	<i>fol. var. †</i>	30
<i>aucubæfolia</i>	2 —	<i>Paliurus</i>	48
<i>pendula</i>	—	Raphiolepis <i>salicifolia</i>	—
Marasca	—	Rhododendron <i>azaloides</i>	1 —
<i>pendula</i>	—	<i>aneandrum</i>	5 —
<i>prostrata</i>	—	<i>arborescens</i>	10 —
<i>domestica fl. pleno</i>	—	<i>dauricum violaceum</i>	5 —
<i>pumila</i>	24	<i>ferrugineum fl. 1 bis</i>	1 30
<i>virginica</i>	24	<i>hirsutum</i>	1 —
Ptelia <i>trifoliata</i>	8	<i>arborescens</i>	1 30
Pyrus <i>arbutifolius</i> †	1 30	<i>fol. var.</i>	1 30
<i>coronarius</i>	24	<i>catawbiense</i>	1 12
Malus <i>baccata</i>	20	<i>hybridum</i>	1 12
<i>fol. var.</i>	24	<i>maximum</i> 36 kr. bis	1 —
<i>spectabilis pleno</i>	24	<i>album</i> 48 kr. bis	1 12

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Rhododendron ponticum</i> 30 kr. bis	1	<i>Robinia pseudo acacia mycrophylla</i> .	36
<i>album</i> .	1 30	<i>viscosa</i> 20 kr. bis	1
<i>crispum</i> .	1 30	<i>hybrida</i> .	30
<i>fol. var.</i> .	1 30	<i>Rosa</i> , im eigenen Verzeichnisse.	
<i>elegant</i> .	1 30	<i>Rosmarinus officinalis</i> †	24
<i>pictum</i> .	1 30	<i>Rubus fruticosus albo pleno</i> .	24
<i>hyacinthiflorum</i> .	30	<i>rubro pleno</i> .	30
<i>gogelianum</i> .	10	<i>bellidiflorus</i> .	1 12
<i>guttatum</i> .	10	<i>caesius fol. var.</i> .	48
<i>Lowii fl. 5 bis</i> .	10	<i>rosaeifolius fl. pleno</i> † .	24
<i>multimaculatum fl. 5 bis</i> .	10	<i>odoratus</i> .	6
<i>pygmaeum</i> .	2	<i>nothkanus</i> .	48
<i>Sternianum</i> .	1 30	<i>spectabilis</i> .	24
<i>punctatum majus</i> .	12	<i>Ruscus fruticosus</i> † .	24
<i>Chamaecistus fl. 6 bis</i> .	15	<i>Salix babylonica</i> .	24
<i>Chrysanthum</i> .	15	<i>cornuta</i> .	30
<i>lapponicum</i> .	15	<i>canadensis</i> .	20
<i>dauricum sempervirens</i> .	1 30	<i>nigra pendula</i> .	1 12
<i>Cartoai</i> .	1 30	<i>species pendula</i> .	48
<i>Gowenianum</i> .	18	<i>Sambucus nigra</i> .	6
<i>Rhus copallinum</i> .	18	<i>laciniata</i> .	8
<i>Colinus</i> .	18	<i>fol. v. albis</i> .	10
<i>elegans</i> .	18	<i>luteis</i> .	12
<i>thyphinum</i> .	6	<i>monstruosus</i> .	12
<i>toxicodendron</i> .	6	<i>racemosus</i> .	6
<i>Ribes aureum?</i> .	18	<i>rotundifolia</i> .	30
<i>divaricatum</i> .	1 12	<i>Semphoria racemosa</i> .	15
<i>glutinosum</i> .	1 30	<i>montana</i> .	36
<i>malvaceum</i> .	1 12	<i>mexicana</i> .	6
<i>sanguineum</i> .	1	<i>vulgaris</i> .	30
<i>speciosum</i> † .	1 12	<i>fol. aur. var.</i> .	30
<i>nigrum</i> .	6	<i>Smilax rotundifolia</i> .	24
<i>album et rubrum</i> .	6	<i>Sophora japonica</i> .	24
<i>grossularia</i> .	6	<i>pendula, hängend</i> .	1
<i>palmatum (aureum)</i> .	12	<i>Sorbus americana</i> .	24
<i>fr. rubro</i> .	18	<i>aucuparia</i> 12 kr. bis	24
<i>Robinia Caragana</i> .	8	<i>hybrida</i> .	1
<i>Altavana</i> .	24	<i>nepalensis</i> .	6
<i>Chamlagu</i> .	48	<i>Spartium junceum</i> † .	1
<i>serox</i> .	30	<i>scoparium fol. var.</i> .	1 12
<i>frutescens</i> .	10	<i>tinctorium fl. pl.</i> .	12
<i>halodendron</i> .	48	<i>virgatum</i> .	1 12
<i>jubata</i> .	5	<i>Spirea argentea</i> .	1 12
<i>pygmaea</i> .	30	<i>bella</i> .	36
<i>Redowski</i> .	30	<i>ariaefolia</i> .	1 30
<i>fragacanthoides</i> .	1	<i>vaccinifolia</i> .	24
<i>grandiflora</i> .	48	<i>chamaedrifolia</i> .	6
<i>gracilis</i> .	48	<i>crenata</i> .	10
<i>glomerata</i> .	48	<i>corymbosa</i> .	48
<i>pseudo acacia</i> 6 kr. bis	24	<i>hypercifolia</i> .	6
<i>hispida</i> .	20	<i>laevigata</i> .	30
<i>arboorea</i> .	24	<i>opulifolia</i> .	8
<i>inermis</i> 24 kr. bis	1 12	<i>nana</i> .	4
<i>pendula</i> .	40	<i>salicifolia</i> .	24
<i>rubra</i> .	36	<i>ruberrima</i> .	10
<i>hispida nov. var.</i> .	36	<i>serbifolia</i> .	20
<i>microphylla</i> .	30	<i>tomentosa</i> .	48
<i>stricta</i> .	30	<i>grandiflora</i> .	36
<i>tortuosa</i> .	30	<i>syberica</i> .	36
<i>macrophylla</i> .	20	<i>alpina</i> .	36
		<i>cana</i> .	36
		<i>aetifolia</i> .	18
		<i>betulaefolia</i> .	12

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Spiraea lancifolia nova</i>		<i>Tilia europaea pendula</i>	
<i>nutans</i>		<i>mississippienses</i>	
<i>adiantoides</i>		<i>Ulex europæus</i> †	12
<i>Staphylea pinnata</i>	10	fl. pleno †	24
<i>trifoliata</i>		<i>nana</i>	
<i>Stuartia Malachodendron</i> †	1	<i>stricta</i>	
<i>Syrinca chinensis</i>	12	<i>Ulmus americana</i>	24
fl. rubro	24	<i>asplenifolia</i>	36
<i>persica</i>	12	<i>campestris</i> f. var. <i>eleg.</i>	1 30
<i>alba</i>	24	<i>crispa</i>	30
<i>Josikaea</i>	1	<i>fulva</i>	48
<i>vulgaris</i>	6	<i>latifolia pendula</i>	1
fl. albo	6	<i>ontariensis</i>	1
fl. pleno	1 12	<i>sinensis</i> †	
<i>maxima</i>	24	<i>viscosa</i>	
<i>fol. var.</i>		<i>excelsa</i>	1 30
<i>virginalis</i>		<i>campestris fol. var.</i>	36
<i>Tamarix gallica</i>	10	<i>fastigiata</i>	
<i>germanica</i>	10	<i>Vaccinium ovatum</i> †	3 30
<i>india</i>	30	<i>oxicocco</i> fol. var. †	1
<i>Taxus baccata</i>	28	<i>Viburnum lantana</i>	12
<i>fol. var.</i>	36	<i>opulus fl. pleno</i>	12
<i>Thuja</i>		<i>oxycochos</i>	30
<i>cupressoides</i>	30	<i>Titus et var. †</i>	30 kr. bis
<i>canadensis</i>	30	<i>Lantana fol. var.</i>	1 30
<i>occidentalis</i>	24	<i>dentatum</i>	30
<i>orientalis</i>	24	<i>prunifolium</i>	
<i>articulata</i>		<i>pyrifolium</i>	
<i>tartarica</i>	30	<i>Virgilea lutea</i>	48
<i>Wareana</i>		<i>Vinea major</i>	10
<i>plicata</i>		<i>minor</i>	6
<i>Tilia alba (argentea)</i>	30	<i>fol. var.</i>	10
<i>pendula</i>	3	fl. rubro. pleno	
<i>americana</i>	24	<i>Vitex agnus castus</i>	24
<i>asplenifolia</i>	48	<i>Zanthoxylon clava Herculis</i>	
<i>europæa</i>	24	<i>Zyzyphus sinensis</i> †	48

Staudengewächse.

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Achillea Vallesiana</i>	24	<i>Aster alpinus</i>	24
<i>Amsonia latifolia</i>	36	<i>diverse andere sp. à</i>	15
<i>salicifolia</i>	30	<i>Arum triphyllum</i>	24
<i>Agrostemma coronaria</i>	4	<i>Adiantum pedatum</i>	36
<i>Allium molle</i>	4	<i>Baptisia cœrulea</i>	24
<i>Aconitum sinense (Sieboldt)</i>	2	<i>Bellis perennis neue prolifer.</i>	12
<i>Anemone hepatica fl. pleno</i>	12	<i>Bocconia cordata</i>	24
<i>pulsatilla</i>	24	<i>Borago orientalis</i>	24
<i>Androsace carnea</i>	24	<i>Campanula pyramidalis</i>	24
<i>Actea spicata</i>	18	fl. albo	30
<i>Anthericum liliastrum</i>	12	<i>speciosa</i>	30
<i>racemosum</i>	12	<i>grandiflora (Wahlenbergia) (Platycodon)</i>	48
<i>Apocynum androsaemifolium</i>	12	<i>macrantha</i>	30
<i>Arundo Donax</i>	24	<i>persicifolia fl. alb. pl.</i>	24
<i>Aquilegia canadensis</i>	24	fl. cœruleo pl.	24
<i>Alclepias pulchra</i>	20	<i>trachelioïdes fl. alb. pl.</i>	24
<i>syriaca</i>	6	cœruleo pl.	24
<i>tuberosa</i>	30		

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Campanula verbenifolia</i> (Sieboldt)	4	<i>Hemerocallis disticha</i>	36
<i>laciniata</i>	3	<i>Heuchera micrantha</i>	36
<i>nitida</i>	24	<i>caulescens</i>	36
<i>barbata</i>	24	<i>Horminum pyrenaicum</i>	30
<i>pusilla</i>	30	<i>Helianthus multiflorus</i> fl. pl.	12
<i>Cassia marylandica</i>	12	<i>Heracleum species</i> (lanatum?)	24
<i>Centaurea ruthenica</i>	20	<i>Hesperis</i> Matr. fl. pl.	12
<i>Chrysanthemum</i> , diverse à	12	<i>rubr. pl.</i>	24
<i>Clematis erecta</i>	12	<i>Iris germanica</i> et var.	4
<i>Cyclamen europæum</i>	12	<i>pumila</i>	4
<i>Cypripedium Calceolus</i>	24	<i>Susiana</i>	24
<i>spectabile</i>		<i>tenax</i>	1 —
<i>Corthusa Mathioli</i>	30	<i>prismatica</i>	2 —
<i>Crucianella stylosa</i>	48	<i>nepalensis</i>	
<i>Convallaria majalis</i> fl. rubro	6	<i>Lathyrus Armitageanus</i> (magellanicus)	1 30
<i>fl. pleno</i>	6	<i>Lilium atrosanguineum</i> fl. 5 bis	20
<i>racemosa</i>	36	<i>candidum</i>	12
<i>Dianthus barbatus</i>	6	<i>chaledonicum</i>	10
<i>neglectus</i>	48	<i>japonicum</i> (eximium)	1 30
<i>alpinus</i>	24	<i>laucifol. alb. klein</i> fl. 15 bis	40
<i>Dictamnus fraxiella</i> fl. albo	12	<i>punct. klein</i> fl. 15 bis	40
<i>fl. rubro</i>	12	<i>roseum klein</i>	
<i>Digitalis purpurea</i>	6	<i>longiflorum</i>	1 30
<i>Delphinium grandiflorum</i>	12	<i>pomponium</i>	1 —
<i>perenne</i>	12	<i>superbum</i>	48
<i>phoeniceum</i> (Barlowi)	2	<i>pyramidale</i>	48
<i>Dodecatheon Meadia</i>	24	<i>tenuifolium</i>	4 —
<i>album</i>	1 30	<i>tigrinum</i>	12
<i>elegans</i>	1 30	<i>venustum</i>	
<i>giganteum</i>	1 30	<i>fulgens</i>	
<i>Dracocephalum arguense</i>	48	<i>Catesbæi</i>	
<i>speciosum</i>	36	<i>coruscum</i>	
<i>Epimedium macranthum</i> (grandiflorum Sieboldt)	2 30	<i>monadelphum verum</i>	
<i>mushianum</i>		<i>spectabile maculatum</i>	
<i>violaceum</i>		<i>Carolinianum</i>	
<i>bifolium</i>		<i>Linum perenne</i>	6
<i>Erythronium americanum</i>		<i>Lobelia fulgens</i>	24
<i>Ferraria tigrida</i>	6	<i>cardinalis</i>	24
<i>Fumaria nobilis</i>	20	<i>puberula</i>	1 30
<i>Galanthus nivalis</i>	4	<i>violacea</i>	1 30
<i>Galardia bicolor</i>	20	<i>Lychnis chalcadonica</i> albo pleno	1 —
<i>pecta</i>	30	<i>rubro pleno</i>	36
<i>Gentiana acaulis</i>	24	<i>minor</i>	24
<i>asclepiadea</i>	36	<i>diocæa</i> fl. pleno	12
<i>bavarica</i>	1	<i>viscaria</i> fl. pl.	8
<i>macrophylla</i>		<i>Liatris elegans</i>	36
<i>pneumonanthe</i>	1	<i>Lupinus polyphyllus</i>	20
<i>Saponaria</i>	24	<i>Lythrum salicaria</i>	20
<i>verna</i>	1	<i>virgatum</i>	20
<i>Galega officinalis</i>	6	<i>Matricaria Mandiana</i>	18
<i>Geum coccineum</i>	20	<i>Mimulus cardinalis</i>	30
<i>montanum</i>	24	<i>roscus</i>	30
<i>Gladiolus communis</i>	3	<i>moschatus</i>	12
<i>pectinatus</i>	36	<i>Moræa chinensis</i>	
<i>Geranium pratense</i> fl. pl.	24	<i>Morina persica</i>	
<i>Gnaphalium Leontopodium</i>	48	<i>Monarda didyma</i>	10
<i>Helleborus niger</i>	12	<i>Nicotiana glauca</i>	48
<i>Hemerocallis alba</i> (Funkia)	12	<i>Nuttallia grandifl.</i>	2 30
<i>cærulea</i>	12	<i>Oenothera speciosa</i>	18
<i>flava</i>	12	<i>Orobis atropurpureus</i>	20
<i>fulva</i>	12	<i>alpestris</i>	24
<i>undulata</i> f. v. aureis	1 30	<i>canescens</i>	24

	n. kr.		n. kr.
<i>Orobis venosus</i>	24	<i>Phlox virginalis</i>	24
<i>Ononis rotundifolia</i>	30	<i>omniflora</i>	48
<i>Paeonia chinensis odorata</i>	1	<i>Potentilla atrosanguinea</i>	12
<i>edulis</i>	1	<i>formosa</i>	12
<i>fragrans</i>	1	<i>Garneriana</i>	1
<i>Reevesii</i>	5	<i>Tornentillo formosa</i>	1
<i>Pottsii</i>	7	<i>Thomasii</i>	
<i>humilis</i>	48	<i>Polianthes tuberosa</i>	15
<i>officinalis</i>	24	<i>Polemonium caeruleum</i>	6
<i>anemoneflora</i>	1 12	<i>Primula acaulis luteo pleno</i>	12
<i>fl. simplex</i>	36	<i>albo pleno</i>	36
<i>tenuifolia</i>	36	<i>lilacino pl.</i>	30
<i>fl. pleno</i>	7	<i>fulgens pl.</i>	30
<i>Papaver bracteatum</i>	24	<i>rubro pleno</i>	30
<i>orientale</i>	12	<i>veris atropurp. pleno</i>	30
<i>Burseri</i>	36	<i>versicolor pleno</i>	30
<i>Penstemon barbatus (Chelone)</i>	36	<i>Jærdensi</i>	
<i>angustifolium</i>	12	<i>emarginata</i>	30
<i>atropurpureum</i>	12	<i>longifolia</i>	30
<i>Digitalis</i>	18	<i>scottica</i>	30
<i>Scouleri</i>	1	<i>nivalis</i>	30
<i>speciosum</i>		<i>cortusoides</i>	24
<i>latifolium</i>	2 30	<i>viscosa</i>	36
<i>Murrayanum</i>		<i>farinosa</i>	24
<i>gentianoides</i>	1	<i>Podophyllum peltatum</i>	20
<i>diffusum</i>	1	<i>Pulmonaria virginica</i>	24
<i>Phlox amena</i>	24	<i>mollis</i>	24
<i>acutifolia</i>	24	<i>sacharata</i>	24
<i>ambigua</i>	24	<i>Rheum Emodi</i>	1
<i>bimaculata</i>	24	<i>Rudbeckia fulgida</i>	15
<i>caesescens</i>	24	<i>hirta</i>	15
<i>crassifolia</i>	24	<i>purpurea</i>	36
<i>corymbosa</i>	24	<i>Saxifraga cordifolia</i>	24
<i>cordata</i>	24	<i>crassifolia</i>	24
<i>disticha</i>	24	<i>longifolia</i>	24
<i>elegans</i>	24	<i>ligulata</i>	1 30
<i>formosa</i>	24	<i>oppositifolia</i>	
<i>fragrans</i>	24	<i>pyramidalis</i>	1
<i>glaberrima</i>	24	<i>Aizoon</i>	20
<i>glomerata</i>	24	<i>aizoides</i>	20
<i>gracilis</i>	24	<i>cuneifolia</i>	20
<i>Ingrum</i>	24	<i>Sternbergi</i>	20
<i>latifolia</i>	24	<i>geranioides</i>	20
<i>odorata</i>	24	<i>rotundifolia</i>	20
<i>elegans</i>	24	<i>Saponaria ocyroides var.</i>	36
<i>rosea</i>	24	<i>Sanguinaria canadensis</i>	48
<i>paniculata</i>	24	<i>Scilla amena</i>	24
<i>nana</i>	24	<i>bifolia</i>	24
<i>penduliflora</i>	24	<i>sibirica</i>	30
<i>purpurea v. macroph.</i>	24	<i>Silene compacta</i>	30
<i>reflexa</i>	24	<i>flos cueuli fl. pleno</i>	1
<i>sempervirens</i>	24	<i>regia</i>	1
<i>Schepherdi v. rosea</i>	24	<i>Soldanella alpina</i>	24
<i>suffruticosa</i>	24	<i>Spigelia marylandica</i>	24
<i>triflora v. carnea</i>	24	<i>Statice latifolia</i>	30
<i>Sickmanui</i>	24	<i>Limonium</i>	30
<i>tridentata</i>	24	<i>Spiraea aruncus</i>	12
<i>Wheeleriana</i>	24	<i>filipendula</i>	24
<i>grandis, nova</i>	24	<i>japonica (Houtcia)</i>	1 30
<i>pulchella</i>	24	<i>ulmaria</i>	24
<i>divaricata</i>	24	<i>venusta</i>	
<i>speciosa</i>	24	<i>Tiarella cordata</i>	18
<i>ovata</i>	24	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	15

Thalictrum purpureum	fl. kr. 15	Viola tricolor . grandiflora, diverse	fl. kr. 24
Tradescantia virginica	15	schöne Var. à	12
Trillium cernuum	2	odorata albo pl.	12
Thermopsis fabacea	48	coraleo pl.	16
Valeriana rubra	4	rubro pl.	6
Veronica gentianoides	12	simpl.	6
elator	15	de-Parme	12
longifolia	15	mirabilis	20
saxatilis	24	Wahlenbergia grandiflora	12
Vernonia species nova		Wulfenia carinthiaca	48
Veratrum nigrum	24		

R o s e n .

In Folge des Schadens, welchen der verflossene Winter den Landrosen zugefügt hat, können von manchen Sorten leider nur diesjährige Okulationen (schlafende Augen) geliefert werden. Aus diesem Grunde haben wir die seither neu hinzugekommenen Sorten nicht beigelegt. Die bengalischen Rosen sind meistens wurzelächt (junge Stecklinge).

Alba belle aurore	fl. kr. 1	Gallica Gloire de Douais	fl. kr. 1 12
camellia blanche	1	de la France	1 12
Cattel	1	grain d'or	1 12
Elisa	1	Guérin	1 —
Extra Nr. 1 fleischfarbig	1 30	holosericea multiplex	1 —
Fédora	1 12	la distinctive	1 12
pompon Bazaré	1	l'oracle du siècle	1 12
Princesse de Lamballes	1 30	Mad' Aglae Adanson	1 30
Sophie de Bavière	1	noble fleur	1 12
violacea	1	Orphelia de la Chine	1 12
Gallica admirable blanche	1	Perle de Weisenstein	1 —
Adrienne Lecouvreur	1 30	porcelain à bord blanc	1 —
aimable rouge	1	pourpre de Tyr	1 —
beauté pâle	1	Princesse de Salm	1 —
belle Adélaïde	1 12	Renoncule	1 —
africaine	1	Rose Chou	1 —
couronnée	1	Roch	1 —
Hélène	1 12	Schönbrunniana	1 —
Hermine	1 12	Sephora	1 30
Hyacinthe	1 12	tombeau Napoleon	1 12
rubannée	1 30	transparente	1 12
Vue	1	tricolor ou belle Alliance	1 12
Béréniée	1 12	uniflore marbrée	1 30
Bonne d'Estor	1 12	unique rouge	1 —
Caroline Jolie	1	provincialis l'admirable	1 12
Cartier	1	boule de neige	1 —
Comte de Murinais	1 30	minima	30
Foy	1 12	centifolia	12
Clio	1	carnea minor	24
cordon bleu	1	cristata	1 30
Dame blanche	1 12	Délise de Flandre	1 12
Duchesse d'Angoulême	1	minor	12
Fanny Bias	1	minima (Kingston)	12
Fox	1 12	kleine Bouquet-Rose	12

	fl.	kr.		fl.	kr.
centifolia unique blanche	1	—	hybride Suscanetti	1	12
nouvelle	1	12	triomphe d'Angers	1	12
rouge	1	—	de Guérin	1	12
muscosa	48	—	de Laffay	1	12
de Luxembourg	2	—	velours épiscopale	1	12
gracilis	1	30	Vergnis ou Duchesse de		
Juliana	1	30	Reggio	1	—
pompon	1	12	Verniac	1	12
prolifère	1	—	Victor Hugo	1	12
Zoë	1	12	29. Juillet	1	12
damascena	12	—	violettes belgique	1	—
alba	12	—	sans aiguilles	1	—
Déesse Flore	1	30	pimprenelle rose	30	—
Mad ^e Hardy	1	30	belle inconnue	1	—
monstrueux	1	—	Harrisonia (gelb pl.)	1	30
perpetuelle Antinous	1	30	perp. jaune double	1	30
d'Angers	1	12	Arcensis Ruga (Ayrshire) windend	48	—
du Roi	1	12	rubiginosa fl. luteo pleno	2	—
Flon	1	30	capreolata alba	48	—
Palmyre	1	—	rubra	48	—
hybride Adsine	1	—	Eclipse	48	—
Aspidie	1	12	sempervirens alba pleno	48	—
Bazar de la Chine	1	—	Melanie de Montjoye	48	—
Belzunc	1	12	bracteata Marie Le'onide	48	—
Bizare pindate	1	12	fl. pleno	48	—
bonne Genevève	1	—	Victoire modeste	48	—
Brennus	1	—	bicolor	15	—
Charles Auguste	1	—	lutea	12	—
Chénier	1	—	plena	30	kr. bis
Claire de Créssac	1	12	mycrophylla	1	12
Clarisse	1	—	alba	1	30
Colombienne	1	—	multiflora	1	—
Colonel Fabvier	1	—	coccinea (Grevilli)	1	12
Corvisard	1	—	minor	1	12
Coutard	1	—	Laure Davoust	1	12
Daphne	1	12	muscate à pétales dentelés	1	12
Delaage	1	—	l'Ophier	1	12
Die englische Pink	1	—	Banksia alba	2	—
Docteur Billard	1	—	lutea	2	—
Duc de Choiseul	1	—	Bengalensis Acanthé		
Duchesse de Brabant	1	12	anemoneflora		
de Montebello	1	—	anemone cramoisie		
Euphrosine	1	—	Arsénie		
Eve	1	—	Bardon		
Fleurette	1	12	beau carmin de Luxem-		
Gloire des Mèlènes	1	—	bourg		
Helvetius	1	12	beau cramoisie		
Jenner	1	—	Belladonna		
Karaïska	1	—	belle de Pierrefitte		
Las Casas	1	—	Botzaris		
Leopold I.	1	—	Buffon		
Lucrèce	1	—	Caroline de Brunswick		
Malton	1	—	Cléo		
Miaulis	1	—	comble de Gloire		
miralba	1	—	Cels cramoisie		
nouvelle blanche	1	—	David		
Oberlin	1	—	Diane de Bollwiller		
Palagi	1	—	Etoile polaire		
Parny	1	—	Etna		
pourpre panachée	1	—	Eugène Pirolle		
Reine des hybrides	1	—	Fabvier		
Roxelane	1	—	Fénelon de Luxembourg		
Sunamite	1	12	Fleur de Venus		

Bengalensis	Florinne	
	Frédérie Wæber	
	Général Chassée	
	Palazée	
	Gloire d'Auteuil	
	Grandvalt	
	grandiflora	
	Hardy	
	imperatrice Josephine	
	indica multiflora	
	Jacquin	
	Jaubert	
	la superbe	
	Lawrentia	
	alba	
	atropurpurea	
	gloire des	
	miniature	
	Léda	
	le Vermillon	
	Louis Philipp	
	Lucile	
	Lully	
	Macarie	
	Madame Desprez	
	Madame Desrongez	
	Molineri	
	mon héritage	
	Narcisse	
	Nicetas	
	Nini	
	Olympie	
	Palermo	
	Pluton	
	Pollux	
	pomponne rose	
	Reine blanche	
	resplendens	
	Romaine Desprez	
	Roi de cramoisie	
	Sylvain	
	Telemaque	
	Theresia Stravius	
	triomphant	
	unique	
	Velours royale	
Thea	Afranie	
	Aménia	
	Anais	
	belle féronière	
	belle Melanie	
	belle Octavie	
	beure frais	
	Bourbon	
	Bouteland	
	carnicula	
	Colvills crimson	
	Due D'Aumale	
	Duchesse de Boulogne	
	Duchesse of Kent	
	Egine a odeur d'Anisette	
	Fakir	
	gracilis	

48 kr. bis fl. 1.

Thea	grandduchesse	
	grand monarque	
	Hamon	
	Himéné	
	Isidore d'Angers	
	la modeste	
	Lionais	
	lutea	
	Madame Fries Morel	
	Pallart	
	pépin le bref	
	Reine des francais	
	Reine de Golconde	
	Reine de Lombardie	
	Robinson	
	Roi d'Italie	
	Roi de Siam	
	St. siacre	
	Strombio	
	superbe modeste	
	Taglioni	
	triomphant	
	triomphe de Bollwiller	
Noissettiana		
	Andrezel	
	aimé Vibert	
	a fleurs de Matricaire	
	Appollonie	
	Boulogne	
	Camellia blanc	
	Chauvinau	
	concha Veneris	
	Dahlingen	
	Desprez	
	de Luxembourg	
	Fellenberg	
	Gabriele	
	Isabelle d'Orleans	
	Jules Deschient	
	Lamarque	
	Lélieur	
	Miss Glegg	
	multiflore	
	printemps	
	rouge	
	Sir Walter Scott	
	Smith's yellow	
Bourbon	Augustine Lélieur	
	à fleur d'Oleandre	
	Faustine	
	Lebrun	
	Lemesle	
	Madame Desprez	
	Maréchal de Villars	
	Philipart	
	Vélide	
	Victoire argenté	
	Wallner	

48 kr. bis fl. 1.

Landrosen zu Garten-Anlagen im Rummel zu
fl. 10., fl. 15., fl. 25.
Bengalische d° zu fl. 15 bis fl. 30, p^r 1000 Stck.

Gewächshaus-Pflanzen.

Die mit fr. bezeichneten dauern auch unter Bedeckung im Freien aus, die mit w sind Warmhaus-Pflanzen.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acacia affinis	1	—	Acacia truncata	2	—
alata (scolopendria)	1	—	<i>verticillata</i>	1	—
armata (paradoxa)	30	—	Aconitum chinense fr. (Sieboldt)	2	30
<i>brevifolia</i> fl. 3 bis	5	—	Acrotiche cordata	—	—
Brownii	—	—	Adenocarpus intermedia	1	30
calamifolia	—	—	Agnostus sinuata fl. 30 bis	50	—
ciliaris	8	—	Aitonia capensis	1	30
conspicua (vestita)	3	—	Ageratum celestinum	—	30
cordifolia	1	—	Aletris capensis	—	30
cuneata	12	—	Aloë magnifica	15	—
dealbata (Esterhaziana) fl. 1 bis	1	30	Alstroemeria acutifolia	2	30
<i>decipiens</i>	2	—	<i>aurantiaca</i> fl. 1 bis	2	—
dillwynifolia (juniperina)	1	—	<i>bicolor</i> fl. 3 bis	5	—
discolor	1	30	<i>Errembaultii</i> fl. 4 bis	8	—
dodonæifolia	1	—	<i>hæmantha</i>	2	30
falcata vera	2	—	<i>hirtella</i>	1	30
hispidula	2	—	<i>Hookeri</i>	2	—
glaucescens	12	—	<i>oculata</i>	1	30
homomalla	5	—	<i>psitacina</i>	—	30
impressa	2	—	<i>Simsii</i>	2	—
Julibrissin, fr.	30	—	Alyxia Daphnoides	—	—
lanigera	1	30	<i>Richardsoni</i>	1	30
linariæifolia	10	—	Amaryllis Ameliæ fl. 10 bis	20	—
<i>lineata</i>	2	30	<i>Belladoana</i>	1	—
<i>linifolia</i>	1	—	<i>Johnsoni</i>	2	—
<i>longifolia</i> fl. 1 bis	3	—	<i>longifolia</i>	1	30
<i>lunata</i>	5	—	<i>pulverulenta</i> fl. 3 bis	5	—
<i>longissima (pendula)</i>	2	—	<i>Weldeni</i>	15	—
<i>lorifolia</i>	1	—	<i>vittata</i>	2	—
<i>marginata</i>	12	—	Andromeda arborea, fr.	2	30
<i>melanoxyton</i>	1	30	<i>augusta, fr.</i>	2	—
<i>myrthifolia</i>	1	—	<i>buxifolia</i>	1	—
<i>nigricans</i> fl. 1 bis	2	—	<i>ovalifolia</i>	2	—
<i>obtusifolia</i>	—	—	<i>tetragona, stark</i>	20	—
<i>oleæifolia</i>	5	—	<i>floribunda, stark</i>	30	—
<i>ornithophora</i>	1	30	Anthocercis albicans	1	—
<i>oxycedrus</i>	2	30	<i>viscosa</i>	1	30
<i>pinifolia</i>	3	—	Aotus species nova	—	30
<i>prostrata</i>	1	—	<i>villosus</i>	—	30
<i>pubescens</i> fl. 2. 30 kr. bis	5	—	Araucaria brasiliensis, 2 bis 4 Fuss	—	—
<i>pulehella</i>	1	30	<i>aus Samen</i>	25	—
<i>major</i>	10	—	<i>Cunninghami, 7 Fuss dto.</i>	400	—
<i>spinosa</i>	12	—	<i>excelsa, 1 Fuss dto.</i>	125	—
<i>salicifolia</i>	1	30	<i>Steckling</i>	10	—
<i>subcærulea</i>	7	—	<i>imbricata</i>	—	—
<i>spectabilis</i>	5	—	<i>Cunninghami, Steckling</i>	10	—
<i>species ulicina</i>	—	—	Arbutus Andrachne seratifolia	2	—
<i>species candicans</i>	—	—	<i>canariensis</i>	2	—
<i>Nro. 1 fol. longissimis</i>	3	—	<i>chinensis</i>	2	—
2 <i>undulæifolia</i>	5	—	<i>crispa</i>	1	30
3 <i>fol. triangul-</i>	—	—	<i>nepalensis</i> fl. 4 bis	6	—
<i>laris</i>	5	—	<i>procera, fr.</i> fl. 2 bis	3	—
<i>stricta</i>	1	—	<i>myrthifolius</i>	—	—
<i>suaæcolens</i>	1	—	<i>muconata (Pernetia)</i>	1	30
<i>sulcata</i>	1	30	<i>tomentosa</i>	—	30
<i>tamariscina</i>	—	—	<i>unedo, fr.</i>	—	30
<i>thegonocarpa</i>	2	30	<i>fl. rubro</i>	1	30

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Ardisia grenulata</i> , w.	fl. 1 bis 1 30	<i>Azalca sinensis coccinea</i>	15
<i>humilis</i> , w.	1 30	<i>Banksia Baueri</i>	15
<i>Aristolochia saccata</i> , w.	1 30	<i>amula</i>	—
spec. brasil. w.	1 30	<i>Hügelii</i>	25
<i>Asclepias carnosa</i> (<i>Hoya</i>) w.	1 —	<i>Brownii</i>	12
<i>sylvestris</i>	1 30	<i>dryandroides</i>	10
<i>Aster argophyllus</i> (<i>moschatus</i>)	1 30	<i>ericifolia</i> fl. 1. 30 kr. bis	6
<i>sericeus</i>	— 30	<i>ferruginea</i> ?	6
<i>Astelia Banksii</i>	2 —	<i>grandis</i>	6
<i>Astrape Wallichii</i> , w.	5 —	<i>integrifolia stark</i>	4
<i>Azalea indica alba</i>	fl. 1 bis 6 —	<i>ilicifolia vera</i>	—
pleno (<i>Rollisson</i>)	6 —	<i>littoralis</i>	4
flore duplice fl. 5 bis	10 —	<i>media</i>	6
fol. var.	20 —	<i>occidentalis</i>	8
<i>macrantha</i>	3 30	<i>praemorsa</i>	12
<i>Campbellii</i>	4 —	<i>quercifolia</i>	8
<i>candidissima</i>	6 —	<i>serrata</i>	10
<i>coccinea superba</i>	5 —	<i>speciosa</i>	4
<i>cœrulescens</i> fl. 1 bis	4 —	<i>spinulosa</i> fl. 1. 30 kr.	30
<i>concolor</i>	12 —	<i>Baueria rubioides</i>	1
<i>elata</i> flor. rubro pleno	8 —	<i>Baufortia decussata</i>	— 30
fl. 6 bis	4 —	<i>Begonia heracleifolia</i> , w.	2
<i>Danielsiana</i> fl. 1. 30kr. bis	5 —	<i>semperflorens</i> , w.	3
<i>floribunda</i>	10 —	<i>Benthamia fragifera</i> , fr. fl. 1 bis	5
<i>Hendersoni</i>	7 —	<i>Berberis aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>) fr. .	—
<i>Knight's double</i>	5 —	<i>dulcis</i> , fr.	15
<i>lateritia</i> fl. 3. 30 kr. bis	7 —	<i>fascicularis</i> (<i>Mahonia</i>) fr.	15
<i>liliiflora</i> (<i>extra</i>)	1 30	fl. 3 bis	10
<i>phœnicea</i> fl. 1 bis	5 —	<i>glumacea</i> (<i>Mahonia</i>) fr. .	5
<i>phœnicea</i> fl. pleno	7 —	<i>repens</i> (<i>Mahonia</i>) fr. fl. 4 bis	7
<i>purpureo pleno</i>	5 —	<i>rotundifolia</i> , fr.	—
<i>reticulata</i>	5 —	<i>species Chili</i> , fr.	—
<i>rosea maculata</i>	5 —	<i>Nepal</i> , fr.	—
<i>Smithi</i> fl. 1 bis	5 —	<i>Bignonia capensis</i>	1 30
<i>aurantia</i> fl. 1 bis	5 —	<i>grandiflora</i>	1 30
<i>coccinea</i> fl. 1 bis	2 30	<i>jasminiflora vera</i>	5
<i>grandiflora</i>	5 —	<i>heterophylla</i>	3 30
<i>crimson</i> fl. 1 bis	5 —	<i>species brasil. w.</i>	2 30
<i>bright pink</i> fl. 2 bis	5 —	<i>pandorea</i>	1 —
<i>fine pink</i> fl. 2 bis	5 —	<i>Blandfordia grandiflora</i>	40
<i>large pink</i>	5 —	<i>Boronia alata</i>	fl. 1 bis 2 30
fl. 2 bis	5 —	<i>denticulata</i>	fl. 1 bis 2 30
<i>large pink</i> fl. 2 bis	5 —	<i>pinnata</i>	5 —
<i>lilac pink</i> fl. 2 bis	5 —	<i>serrulata</i>	fl. 2 bis 5 —
<i>pink</i> (<i>rosea</i>) fl. 1 bis	5 —	2 species nov.	5 —
<i>orange pink</i> fl. 3 bis	5 —	<i>Bossiaea Colvilli</i>	1 —
<i>purple</i> fl. 1 bis	3 —	<i>heterophylla</i>	2 —
<i>large purple</i> fl. 1 bis	3 —	<i>linophylla</i>	fl. 2 bis 3 30
<i>fine white</i> fl. 1 bis	3 —	<i>microphylla</i>	1 —
<i>fine dark crimson</i>	3 —	<i>obcordata</i>	10 —
<i>light crimson</i>	3 —	<i>scolopendria</i>	4 —
<i>neriiflora grandifl.</i>	7 —	<i>spec. nova</i>	10 —
fl. 3 bis	5 —	<i>cordifolia</i>	1 —
<i>elegans</i> fl. 2 bis	4 —	<i>rufa</i>	3 —
<i>scarlet pink</i> fl. 2 bis	5 —	<i>Boussingaultia phaselloides</i> , w.	5 —
<i>speciosa</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Brachyema latifolium</i> fl. 2 bis	2 30
<i>pulchra</i>	5 —	<i>Brugmansia sanguinea</i> (<i>bicolor</i>) (<i>lutea</i>) (<i>Datura</i>)	2 —
<i>pulcherrima</i>	10 —	<i>Brunia abrotanoïdes</i>	— 30
<i>spectabilis</i>	4 —	<i>Budlegia globosa</i> , fr.	1 —
<i>surpasse phœnicea</i>	15 —	<i>madagascariensis</i>	—
<i>variegata</i>	—	<i>Buonapartia gracilis</i> (<i>Yucca serati-</i>	10
<i>Waadii</i>	—	<i>folia</i>)	—
<i>sinensis</i>	—		—

	fl.	kr.		fl.	kr.
Burchellia capensis	30	kr. bis	2	—	
Burtonia conferta (violacea)	3	30	3	30	
sessilifolia	—	—	—	—	
Calceolaria bicolor	—	30	—	30	
crenatiflora (pendula)	—	30	—	30	
excelsa	—	30	—	30	
diverse andere var. à	—	30	—	30	
Callitris cupressiformis	5	—	5	—	
australis	3	—	3	—	
Calothamnus clavatus	30	kr. bis	2	—	
gracilis	1	30	1	30	
Knightii (robusta)	5	—	5	—	
longissima	2	30	2	30	
Baxteri	1	30	1	30	
quatrifida	fl. 1	bis	2	—	
villosa	fl. 1	bis	2	—	
Calythrix glabra	1	—	1	—	
Camellia euryoides rosea	fl. 2	bis	7	—	
jap. Adelaide †*)	fl. 5	bis	7	—	
amabilis (Low) †	30	—	30	—	
amplipetala †	6	—	6	—	
alba grandiflora	fl. 3	bis	7	—	
plena	fl. 1. 30	kr. bis	10	—	
simplex	2	30	2	30	
Alnuttii superba	fl. 10	bis	30	—	
althaeiflora	fl. 1. 30	kr. bis	10	—	
amanta	fl. 3	bis	15	—	
agrescia	fl. 3	bis	12	—	
anemonefl.	fl. 1. 30	kr. bis	10	—	
alba	fl. 2	bis	5	—	
micans	fl. 2	bis	5	—	
Alexandria (perfecta)	fl. 3	bis	20	—	
atrorubens	fl. 2	bis	5	—	
augusta (Dernii)	fl. 2	bis	7	—	
Bedfordii	2	—	2	—	
belle de Wilhelmshöhe †	6	—	6	—	
belle Henriette	fl. 2	bis	5	—	
bellina †	4	—	4	—	
bilobata †	5	—	5	—	
Birro †	20	—	20	—	
blanda	1	30	1	30	
blackburnea	2	—	2	—	
Bucklyana	2	30	2	30	
Brownii †	fl. 4	bis	10	—	
Burchelli †	20	—	20	—	
Campbelli †	fl. 6	bis	25	—	
candidissima (Sieboldt)	fl. 2	bis	15	—	
Cantoniana †	20	—	20	—	
Carswelliana †	fl. 6	bis	20	—	
Chandleri	fl. 1. 30	kr. bis	15	—	
carnation waratah	2	30	2	30	
Clarissa †	fl. 4	bis	12	—	
Cliveana	fl. 2	bis	5	—	
Clowesiana †	7	—	7	—	
coelestina †	fl. 5	bis	15	—	
Coletti †	fl. 4	bis	8	—	
Camellia jap. coccinea (conchifl.)	fl. 1. 30	kr. bis	8	—	
Colvilli	fl. 2. 30	kr. bis	5	—	
rubra	fl. 3	bis	10	—	
colorata nova	fl. 3	bis	15	—	
compacta	fl. 2	bis	5	—	
rubra (concolor)	fl. 4	bis	15	—	
concinna	5	—	5	—	
conchiflora nova	fl. 3	bis	5	—	
conspicua (Loddiges) †	7	—	7	—	
corallina	fl. 2	bis	10	—	
coronata vera	fl. 3	bis	10	—	
corra alba †	4	—	4	—	
cruenta	fl. 1. 30	kr. bis	4	—	
Cryswelliana †	5	—	5	—	
curvatifolia	fl. 3	bis	10	—	
Cuningh. rose waratah	fl. 3	bis	7	—	
Daeleni †	» 2	bis	4	—	
dahliæflora ignea †	6	—	6	—	
rosea †	6	—	6	—	
Decandolli	fl. 2	bis	5	—	
decora	fl. 2. 30	kr. bis	5	—	
delecta	fl. 2	bis	5	—	
delectabilis †	5	—	5	—	
delicatissima	fl. 2	bis	20	—	
Derbeyana	» 2	bis	5	—	
Donkelaari (Sieboldt)	fl. 3	bis	30	—	
Dorsetti (rex Georgius)	fl. 2	bis	15	—	
(Parthioniana)	4	—	4	—	
dble var. waratah from	China (Knight)	fl. 2	bis	4	—
Drummondii †	fl. 4	bis	8	—	
dulcis †	fl. 3	bis	7	—	
Eclipsis (Press)	fl. 2	bis	15	—	
elata †	» 5	bis	12	—	
Egertonia	» 2	bis	10	—	
electa	» 2	bis	5	—	
elegans Chandleri (pulcherrima)	fl. 2	bis	15	—	
Elisa	» 4	bis	20	—	
Elphinstoni	fl. 1. 30	kr. bis	3	—	
excelsa	fl. 2	bis	6	—	
eximæa	» 2	bis	6	—	
exquisita †	» 3	bis	5	—	
Fairleyi	» 4	bis	15	—	
fasciculata nova †	fl. 4	bis	7	—	
fimbriata	fl. 1. 30	kr. bis	5	—	
flammea	fl. 2	bis	5	—	
florida	fl. 1. 30	kr. bis	7	—	
Floyii	fl. 10	bis	100	—	
Fordii	fl. 3	bis	10	—	
formosa	3	30	3	30	
francofurtensis	fl. 2	bis	20	—	
Fraserii	fl. 2. 30	kr. bis	5	—	
Frédéric le grand	fl. 10	bis	100	—	
fulgida	fl. 2	bis	4	—	
gardeniflora †	4	—	4	—	
Garveyi	fl. 3	bis	12	—	
Gilliesii	» 3	bis	15	—	

*) Die mit † bezeichneten Sorten können nur in diesjährigen und vorjährigen Okulationen, wovon letztere bereits schöne Pflanzen gebildet haben, abgegeben werden.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Camellia jap. Grunellii	fl. 4 bis	20	Camellia jap. pictoria rosea †		6
Goussoniae	" 2 bis	10	pieturata	fl. 2 bis	5
Greyii	" 2 bis	5	plumariae	" 2 bis	5
Harrisoniae †		12	pragnans	" 2 bis	5
Haylocki †	fl. 4 bis	8	precelentissima	" 3 bis	8
helvola	" 2 bis	5	pomponia fl. 1. 30kr. bis		15
Hendersoni †	" 5 bis	20	princeps	fl. 2 bis	5
heteropetala alba †		6	Princesse de Saxe †		6
	rubra †	6	punctata	fl. 2 bis	10
Hosacki †	fl. 4 bis	8	major	" 2 bis	20
humilis	" 2 bis	4	Rachel Ruysi †	" 2 bis	4
ignescens	" 2 bis	7	ranunculif. striata †		5
imbricata	" 2 bis	12	Rawsiana (<i>speciosa</i>		
alba	" 3 bis	15	vera)	fl. 3 bis	15
incarnata (<i>buff</i>)			Reevesiana	" 3 bis	10
fl. 1. 30 kr. bis		10	Regina	" 3 bis	5
incomparabilis fl. 2 bis		5	resplendens	" 3 bis	15
Jamma †		20	Rollini vera	" 2 bis	10
Johnsoni fl. 1. 30kr. bis		3	rosea nova var. from		
Juliana †	fl. 5 bis	10	China	fl. 3 bis	10
Jussieua †		5	Rosetta †	" 6 bis	12
Kellyana †	fl. 5 bis	10	Rossii	" 3 bis	6
King	" 5 bis	25	Rosa mundi	" 3 bis	15
Lady Elconore Camp-			sinensis	" 2 bis	10
bell † fl. 5 bis		15	Rossiana superba		
Grafton † fl. 5 bis		15	fl. 3 bis		8
Lambertia	fl. 4 bis	10	rubescens	" 2 bis	5
Landrethi †		30	rugosissima	" 3 bis	10
latifolia macrantha †			Schrynmakersii		
fl. 3 bis		6	fl. 2 bis		10
Lawrenciana †		30	seratifolia †	" 5 bis	10
Leeana superba fl. 3 bis		15	Schoftiana		3
lepidata † fl. 3 bis		5	Skirvings Seedling †		
Loudoni †		6	sparmania nova fl. 3 bis		7
Maeleniana †			spectabile maculata †		
magnifica	fl. 3 bis	12	fl. 8 bis		20
Manotti †		6	spolufera		2 30
marmorata		2 30	Spofforthiana † fl. 4 bis		8
Martha †	fl. 3 bis	6	Susanna †	" 4 bis	8
Melinetti †	" 2 bis	4	Sweetiana	" 3 bis	6
micropetala †		6	vera	" 3 bis	10
minuta	fl. 2 bis	15	superba		2 30
mutabilis †		2 30	superbissima grandissi-		
myrthifolia fl. 2 bis		7	ma †		6
myrthifolia media †		6	Thompsoni superba †		
nec plus ultra †			Thubacki †		20
Nicholi † fl. 10 bis		25	Thunbergia fl. 3 bis		10
nivea (<i>Loddiges</i>) †			Traversi pleniss. fl. 4 bis		10
fl. 3 bis		7	tricolor (<i>Sieboldi</i>)		
nobilissima †	" 2 bis	5	fl. 3 bis		35
ochroleuca (<i>Sieboldi</i>) †			Triphosa †		3 30
fl. 3 bis		25	triumphans fl. 2 bis		8
Ottoniana †			Turnbulliana †		30
Oxonienis fl. 3 bis		6	Vandaliana †		4
paeniflora fl. 1. 30 kr. bis		15	Vandesiana superba †		
Palmeri Carminiae		10	fl. 3 bis		5
perfection fl. 5 bis		25	carnea		
papayeracea fl. 1. 30kr. bis		10	fl. 6 bis		10
Pawlikowsky †		6	variegata fl. 1. 30 kr. bis		15
pensillata		2	venosa	fl. 2 bis	5
pendula (<i>Chandler</i>)			venusta	" 2 bis	5
fl. 3 bis		15	virginica	" 2 bis	5
Philadelphia †		30	Waardii †		8

	fl. kr.		fl. kr.
Camellia jap. Waldacki †	3	Correa Grevillii	fl. 12 bis 25
Walter Scott † fl. 5 bis	15	Milneri	
waratah striata	2 30	pulchella	1 30
Welbankiana fl. 2 bis	10	rufa	fl. 5 bis 10
Weymouriae » 2 bis	5	speciosa fl. 1. 30 kr. bis	4
Willbrohamia » 3 bis	6	speciosa major	
William the fourth †		Crinum amabile, w.	5
fl. 10 bis	25	scabrum, w.	
Woodsii » 2 bis	5	Cosmelia rubra, klein	10
Woodsiana	3	species	
York et Lancaster †		Cotoneaster microphyllus, fr. fl. 1 bis	1 30
fl. 3 bis	10	uva ursi, fr. » 1 bis	1 30
Youngii » 3 bis	15	Crataegus glabra, fr.	1
maliflora (sas. ros.) » 3 bis	20	nov. sp. Florida, fr.	3
reticulata » 5 bis	25	Crotalaria purpurea	1
sasanqua albo dupl.	2 30	Crowea latifolia	1 30
Campanula laciniata fr.	3 30	Canonia capensis	3
verbenifolia (Sieboldt) fr.	3	Cupressus lusitan. elegans	8
Canarina campanula	2	australis	fl. 2 bis 3
Candolea Hügelii		pendula, stark	5
Canna iridiflora	1	sempervirens 30 kr. bis	2
lutea		Curcuma longa, w.	2
Cassia ligustrina 30 kr. bis	1	Curculigo recurvata, w.	1 30
Cassuarina diverse sp. à	1	Cycas revoluta, w.	5
Castanospermum australe	10	Cyclamen coum	1
Ceanothus ovatus fr.	— 30	persicum	1
Cerissa myrtilifolia	— 30	Cytisus Weldenii	fl. 1. 30 kr. bis 3
Chamaedorea Shideana, w.		canariensis	1
Chamaerops excelsa, w.	1 30	racemosus	2 30
humilis	2	latifolius	5
Cheiranthus cheiri fol. var.	1	spinosus (Spartium)	5
Chironia grandiflora	1	argenteus	2 30
trinervia	1 30	Webbianus (Genista)	
Chlidanthus fragrans	2	Daphne encorom majus	1 12
Chorizema cordata (Manglisii)	7	collina fol. var.	
Henchmani	2 30	Dauphin	fl. 1 bis 3 30
illicifolia	30	indica » 1 bis	2 30
ovata	3	fol. var.	1 30
Rhombea	— 30	fl. rabro	5
spartioides		Datura arborea 30 kr. bis	1 30
coccinea (Hügelii)		sanguinea (Brugmansia, bi-	
Chymocarpus pentaphyllus (Tropae-		color, lutea)	2 30
olum)	2	Daviesia acicularis	6
Citriobatus multiflorus		cordata	18
Citrus, diverse Sorten fl. 1. 30 kr. bis	3	corymbosa fl. 1. 30 kr. bis	3
sincensis (immerblühend)		juncea	5
fl. 1. 30 kr. bis	3	juniperina	5
Clematis florida fl. pl., fr.		latifolia	
bicolor (Sieboldt) fr.	10	mimosoides fl. 1 bis	2 30
azurea grandif. (S.) fr.	15	2 species	
Clethra arborea 30 kr. bis	1 30	squarrosa	2
fol. var. 30 kr. bis	1 30	ulicina fl. 1 bis	2
feruginea (mexicana)		Diets bicolor (Iris)	45
Clerodendron paniculatum, w.	3 30	Deutzia scabra, fr. fl. 1 bis	2
speciosissimum, w.	4	corymbosa, fr.	3
Clianthus puniceus, fl. 1. 30 kr. bis	7	species, fr.	3 30
Clivia nobilis	6	Digitalis canariensis	1
Clusia pulchella	1	sceptrum	1 30
Coburgia incarnata		Dillenia scandens	30
Coleonema pulchra	1	Dillwynea conferta	1
Cobretum macrophyllum, w.		ericifolia	1
Cordylina australis	10	floribunda	1
Correa ferruginea	fl. 5 bis 15	glycinifolia	7

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Dillwynæa parvifolia</i>	1	30	<i>Erica albens</i>	1	12
<i>rudis</i>	1	—	<i>ampullacea</i>	—	—
<i>species fl. speciosis fl. 5 bis</i>	10	—	<i>alopecuroides</i>	1	—
<i>diverse à</i>	2	30	<i>anthina</i>	—	—
<i>Diosma amœna</i>	1	—	<i>andromedæflora rubra</i>	2	—
<i>ciliaris</i>	—	30	<i>Andrewsiana</i>	5	—
<i>corymbosa</i>	2	—	<i>arborea</i>	1	—
<i>fragrans (speciosa) 30 kr. bis</i>	1	30	<i>arbusiata</i>	1	—
<i>capitata</i>	1	30	<i>archeria</i>	2	—
<i>ericoides</i>	—	30	<i>ardens</i>	2	30
<i>purpurea</i>	1	—	<i>aristata-major</i>	—	—
<i>Diplazna Dampieri</i>	50	—	<i>Aristella</i>	—	—
<i>Doranthus excelsa</i>	20	—	<i>assurgens</i>	1	—
<i>Dracæna Draco, stark, w.</i>	18	—	<i>australis</i>	1	—
<i>esculenta, w.</i>	8	—	<i>baccans</i>	1	—
<i>Dracophyllum secundum</i>	—	—	<i>bandonia</i>	—	—
<i>Dryandra armata</i>	12	—	<i>Banksia purpurea</i>	1	—
<i>Baxteri</i>	15	—	<i>alba</i>	—	—
<i>floribunda</i>	8	—	<i>Beaumontia</i>	—	—
<i>formosa</i>	10	—	<i>bicolor</i>	1	—
<i>nervosa, stark</i>	45	—	<i>blanda</i>	1	—
<i>nivea</i>	12	—	<i>Bonplandia</i>	1	30
<i>tenuifolia</i>	15	—	<i>Bowenana</i>	1	30
<i>platifolia</i>	12	—	<i>carnicula</i>	2	—
<i>Dyckia remotiflora</i>	3	30	<i>cerinthoides</i>	2	—
<i>Elæocarpus cyanens</i>	3	—	<i>magna</i>	—	—
<i>Elichrysium maritimum</i>	1	—	<i>canaliculata</i>	1	30
<i>maeranthum</i>	5	—	<i>Cavendishiana</i>	—	—
<i>proliferum 30 kr. bis</i>	1	—	<i>cinera, fr.</i>	—	30
<i>spectabile</i>	1	30	<i>Cliffordia</i>	—	—
<i>Stæhelina</i>	1	30	<i>colorans</i>	2	—
<i>Embothrium speciosissimum (Telo-</i>	—	—	<i>congesta</i>	—	—
<i>pea)</i>	50	—	<i>comosa-alba</i>	—	—
<i>Enkianthus quinqueflorus</i>	15	—	<i>conferta</i>	1	30
<i>reticulatus</i>	—	—	<i>conspicua</i>	1	—
<i>Epacris campanulata</i>	7	—	<i>Conventrya</i>	1	30
<i>cercæflora</i>	10	—	<i>costata superba</i>	1	30
<i>crassifolia</i>	—	—	<i>crinita</i>	3	30
<i>grandiflora</i>	5	—	<i>cruenta</i>	2	—
<i>heteronema</i>	5	—	<i>fl. 1 bis</i>	—	—
<i>impressa</i>	7	—	<i>cubica minor</i>	1	30
<i>juniperina</i>	2	—	<i>curviflora rubra</i>	1	30
<i>microphylla</i>	—	—	<i>Dabæcia, fr. (Menziesia)</i>	—	30
<i>nivalis</i>	7	—	<i>fl. albo, fr.</i>	1	—
<i>ovalifolia</i>	4	—	<i>daphnoides</i>	2	—
<i>ouosmæfl. vera</i>	15	—	<i>declinata</i>	2	—
<i>paludosa</i>	3	—	<i>fl. 1 bis</i>	—	—
<i>pulchella</i>	2	—	<i>delecta</i>	2	30
<i>pungens</i>	2	—	<i>densa</i>	2	—
<i>sparsa</i>	3	—	<i>fl. 1 bis</i>	—	—
<i>species</i>	—	—	<i>denticulata</i>	2	—
<i>variabilis</i>	7	—	<i>depressa (nana)</i>	3	—
<i>Epigæa repens, fr.</i>	2	30	<i>rubra</i>	3	—
<i>Epimedium macranthum, (grandiflo-</i>	—	—	<i>dickromata</i>	1	30
<i>run) Sieboldi, fr.</i>	2	30	<i>dicksoniana</i>	1	30
<i>bifolium, fr.</i>	—	—	<i>Doneana</i>	—	—
<i>Muschianum, fr.</i>	—	—	<i>drosseroides</i>	2	—
<i>violaceum, fr.</i>	—	—	<i>dumosa</i>	2	—
<i>Erica acuminata</i>	1	30	<i>echiiflora purpurea (penæa)</i>	2	—
<i>longiflora</i>	2	30	<i>superba</i>	—	—
<i>acuta</i>	1	30	<i>elata</i>	1	30
<i>Aitonina</i>	3	30	<i>elegans</i>	—	—
<i>Aitonina hybrida</i>	—	—	<i>epistomea</i>	—	—
			<i>Ewerana superba</i>	1	30
			<i>eximea</i>	3	30
			<i>expansa</i>	1	30

	fl.	kr.		fl.	kr.
Erica exudans			Erica palustris		1 30
exurgens fl. 1. 30 kr. bis	2	30	paniculata alba		
fastigiata lutescens	3	30	pellucida minor		
ferruginea	5	—	perlata		
filamentosa	3	—	persolata alba		1 —
fimbriata	1	30	rubra		1 —
formosa	2	—	perspicua		1 30
Fresenii			pumila		2 —
gelida	1	—	petiolaris		2 —
gemifera			petiweria hirsuta		1 30
globosa	1	—	physoides		
glomerata			praegnans		1 30
gnaphaloïdes	1	30	praestans		
gracilis 30 kr. bis	1	—	primuloïdes		2 30
globosa	1	—	princeps		3 30
grandiflora	1	30	stricta		
grandinosa			propendens		1 30
halicacaba	2	—	pubescens 30 kr. bis		1 —
Hartnelli	3	30	major		1 —
hirta	1	—	purpurea		2 —
hispidula	1	30	pura		1 —
Humei	1	30	pygmaea		1 30
hyacinthoides	2	—	pyramidalis		1 30
hybrida 30 kr. bis	1	—	radiata discolor		2 —
herbacea, fr.	—	30	recurvata		1 30
ignescens	1	—	retorta		
incarnata	1	—	Rinziana (Massonii hybr.)		
infundibuliformis	3	30	rosea		1 30
intertexta	2	—	rubens		
Irbyana			ruber calyx		2 —
Juliana fl. 1. 30 kr. bis	2	30	sanguinea		2 30
jasminiflora			Savillea		1 30
nana			Schaubonia hybrida		
Lambertia			Schanonia		2 —
Lawsonia			Sebana coccinea		1 30
laxa			fusca		1 30
linaea superba fl. 1. 30 kr. bis	2	30	seratifolia		
linaeoïdes fl. 1 bis	2	—	Sparmania		1 30
longiflora	1	30	sparsa		1 30
longipedunculata	—	30	speciosa		1 30
mamosa coccinea	1	30	spiralis		1 30
pallida	1	30	splendens fl. 2 bis		3 —
purpurea	1	30	Sprengelii		
melanthera	1	—	spuria		1 —
Massonii	5	—	stellata		2 —
melastoma	1	30	suaveolens		2 —
metuliflora bicolor	2	—	sulphurea		1 —
mirabilis	2	—	Swainsoniana		3 —
monadelphæ fl. 1 bis	2	—	taxifolia		1 30
monsoniana	1	30	tenuiflora carnea		
montana			tetragona		2 —
moschata	1	30	tetralix fr.		— 30
mucronata			tenella		
multumbelliflora	1	30	Thunbergia		2 —
mutabilis			transparens fl. 1 bis		2 —
nidularia	1	30	tricolor		3 —
nudiflora	1	—	elegans		
obata var. rosea	2	30	hybrida		
obcordata			impressa		4 —
odorata	2	—	superba		4 —
odora rosea			var		4 —
olula	1	30	trossula		1 —
orbicularis	1	30	tumida magna fl. 2 bis		3 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Erica uhria</i>	1	—	<i>Gardoequia multiflora</i>	3	30
<i>pillosa</i>	1	—	<i>Gastrobium bilobum</i>	2	—
<i>speciosa</i>	2	30	<i>retusum</i>	1	30
<i>undulata</i>	2	30	<i>Garrya elliptica</i> , masc. fr.	—	—
<i>ureolaris</i>	1	—	<i>Genista alba</i>	—	30
<i>ventricosa</i>	3	—	<i>Gesneria barbata</i> , w.	2	—
<i>carnea</i>	3	—	<i>allogaphylla</i> , w.	2	—
<i>coccinea</i>	3	—	<i>Cooperi</i> , w.	2	—
<i>superba</i>	3	—	<i>Douglasi</i> , w. fl. 1 30 kr. bis	2	30
<i>vernalis</i>	1	30	<i>faucialis</i> , w.	—	—
<i>verticillata vera</i> fl. 1. 30 kr. bis	3	—	new spotted, Tweedie, w.	—	—
<i>vestita alba</i>	3	30	<i>spicata</i> , w.	2	30
<i>coccinea</i>	4	—	<i>splendens</i> , w.	2	—
<i>fulgens</i> fl. 1. 30 kr. bis	3	30	<i>stricta</i> , w.	—	—
<i>viridiflora</i> fl. 1 bis	1	30	<i>verticillata</i> , w.	2	30
<i>Walkeria rubra</i>	2	—	<i>Gladiolus Adelaide</i>	3	—
<i>viscaria hybrida</i>	—	—	<i>Elisa</i>	3	—
<i>Westfaleuga</i>	—	—	<i>floribundus</i>	1	—
<i>Willmoriana</i>	1	30	<i>Hannibal</i>	3	—
<i>Eriostemon buxifolium</i> fl. 10 bis	15	—	<i>inflatus</i>	3	—
<i>cuspidatum</i>	15	—	<i>Miss Penrose</i>	3	—
<i>salicifolium (Crowealatif.)</i>	1	30	<i>natallensis, (psitacinus)</i>	—	30
<i>Erythrina crista galli</i> fl. 2. 30 kr. bis	6	—	<i>Norma</i>	3	—
<i>major</i>	3	—	<i>Phœbus</i>	3	—
<i>corallodendron, w.</i>	3	30	<i>ramosus</i>	25	—
<i>laurifolia</i>	2	—	<i>spatulatus</i>	1	—
<i>Erodium incarnatum</i>	1	—	<i>Stephanie</i>	3	—
<i>Eucalyptus diverse species à</i> . . .	1	30	<i>Gloxinia candida</i> , w.	1	30
<i>Eugenia australis</i> 30 kr. bis	1	30	<i>caulescens, w.</i>	—	30
<i>elliptica</i>	1	—	<i>Gnaphalium eximeum</i>	3	—
<i>trinervis</i>	—	—	<i>Gnidia laevigata</i>	1	12
<i>Euphorbia Bryoni, w.</i>	1	30	<i>imbricata</i>	1	12
<i>pulcherrima, w.</i>	3	—	<i>pinifolia</i>	2	—
<i>jacquiniiflora (fulgens) w.</i>	1	30	<i>radiata</i>	—	—
<i>splendens, w.</i>	2	30	<i>Gompholobium ericoides</i> fl. 4 bis	7	—
<i>Eutaxia Baxteri</i>	1	—	<i>grandiflorum</i>	6	—
<i>myrthifolia</i> 30 kr. bis	1	—	<i>latifolium</i>	6	—
<i>pungens</i>	1	12	<i>lanatum</i>	1	30
<i>Eutrepheus angustifolius</i>	—	—	<i>longifolium</i>	6	—
<i>Evonymus jap. fol. v. alb. fr.</i> . .	1	—	<i>polymorphum</i> fl. 5 bis	20	—
<i>aureis. fr.</i>	1	30	<i>pungens</i>	6	—
<i>Francoa appendiculata, fr.</i>	—	30	<i>species N° 6</i>	—	—
<i>ramosa, fr.</i>	1	—	<i>tenellum</i>	6	—
<i>Fuchsia baccularis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>tomentosum</i>	—	—
<i>Atkinsonii</i>	1	—	<i>virgatum</i>	—	—
<i>conica</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Goodenia laevigata</i>	1	—
<i>fulgens (tuberosa)</i>	5	—	<i>Gordonia paniculata</i>	—	—
<i>glohosa</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Lasianthus</i>	2	—
<i>major</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Grevillea acanthifolia</i> fl. 1 bis	3	—
<i>gracilis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>concinna</i>	7	—
<i>Groomiana</i>	1	—	<i>Drummondii</i> fl. 4 bis	8	—
<i>longiflora</i> 30 kr. bis	1	—	<i>pumica</i>	8	—
<i>mutabilis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>planifolia</i>	—	—
<i>microphylla</i> 30 kr. bis	1	30	<i>Manglesii</i> fl. 4 bis	12	—
<i>recurvata</i> 30 kr. bis	1	—	<i>linearis incarnata</i>	—	—
<i>Smith's grandiflora</i>	1	—	<i>longifolia</i>	—	—
<i>Thomsoniana</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Baueri</i>	1	—
<i>Galardia picta, fr.</i>	—	30	<i>juniperina</i>	1	—
<i>coccinea, fr.</i>	1	—	<i>planifolia</i>	—	—
<i>Gardenia florida plena</i>	1	12	<i>robusta</i>	—	—
<i>radicans</i> fl. 1 bis	2	—	<i>rosmarinifolia</i>	1	—
<i>Galphimia splendens</i>	4	—	<i>sulphurea</i>	1	—
<i>Gardoequia Hookeri</i>	1	30	<i>Hackea Baxteri</i> fl. 1 bis	3	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Hackea ferruginea</i>	1 30	<i>Kennedyia splendens</i> fl. 4 bis	8 —
latifolia	1 30	rubicunda	1 —
repanda	1 30	<i>Kerria japonica</i> fl. simpl. fr.	1 —
nitida	1 30	<i>Lachnaea purpurea</i>	3 —
ruscifolia	1 30	<i>Lagerstroemia indica</i>	1 30
tuberculata	2 —	<i>Lachenalia pendula</i>	— 30
<i>Hardenbergia Hügeli</i>	—	tricolor	65 —
<i>Hemerocallis undulata</i> fol. var. fr.	3 —	<i>Lalage ornata</i>	2 30
<i>Helianthemum</i> fl. rubro pleno	1 12	<i>Lambertia echinata</i> fl. 1 bis	10 —
<i>Hibbetsonia grandiflora</i>	1 —	ericoides fl. 3 bis	2 30
<i>Hibiscus rosa senensis</i> , w. fl. 1 bis	1 30	formosa fl. 1 bis	2 30
splendens fl. 1. 30 kr. bis	60 —	macrophylla (<i>oleifolia</i>)	8 —
<i>Hovea apiculata</i> ?	5 —	inermis fl. 4 bis	12 —
Celsii fl. 2 bis	18 —	propinqua fl. 7 bis	10 —
chorizemaefolia, klein	4 —	pinifolia (<i>Ricinocarpus</i>)	30 —
elliptica	2 30	<i>Lantana camara</i>	30 —
lanceolata	4 —	Sellowi	— 30
latifolia	4 —	<i>Lassianthus Russelianus</i>	1 —
linearis	12 —	<i>Lassipetalum purpureum</i>	— 30
longifolia	2 —	ferrugineum	1 30
mucronata	4 —	quercifolium fl. 1 bis	10 —
pannosa	4 —	<i>Laurus camphora</i> fl. 2 bis	1 30
purpurea	36 —	canella, w.	1 30
trifoliata (<i>Mirbelia</i> ?) fl. 2 bis	6 —	cascea, w.	1 30
pungens	1 —	cinnamomum, w.	25 —
villosa	1 12	<i>Latania borbonia</i> , w.	2 30
<i>Hymenanthera dentata</i>	36 —	<i>Lathyrus Armitageanus</i> , fr. (<i>Magell.</i>)	1 —
<i>Illicium anisatum</i>	6 —	<i>Leechaultia formosa</i> 30 kr. bis	1 —
religiosum	1 —	oblata 30 kr. bis	2 —
<i>Imatophyllum Aitoni</i> (<i>Clivia nobilis</i>)	— 30	<i>Leicostera formosa</i>	— 30
<i>Indigofera australis</i>	— 30	<i>Leucopogon amplexicaule</i>	1 30
species nova	— 30	lanceolatum	1 30
<i>Iris fimbriata</i>	— 30	Richei	20 —
bicolor (<i>Diates</i>)	— 30	<i>Lilium atrosanguineum</i> : fr. fl. 5 bis	1 30
tenax, fr.	— 30	japonicum, fr.	40 —
<i>Ilex species nova</i>	2 —	lanceifolium alb., fr. fl. 15 bis	— 30
<i>Isopogon anethifolius</i> fl. 1 bis	8 —	roseum, fr. klein	40 —
latifolius	3 30	punctatum fr. klein	4 —
spatulatus	— 30	fl. 15 bis	— 30
speciosus	— 30	tenuifolium, fr.	3 —
species Nro 1. 2. 3. à	1 30	<i>Linaria dalmatica</i>	1 30
<i>Ixia crocata</i>	2 —	<i>Liparia hirsuta</i> fl. 1. 30 kr. bis	1 12
tricolor	20 —	sphaerica	— 30
<i>Ixora coccinea</i> , w.	30 —	<i>Loasa lateritia</i>	1 —
<i>Jasminum nepalense</i> fl. 1 bis	30 —	<i>Lobelia arguta</i>	1 30
officinale, fr.	— 30	coerulea (<i>coronopifolia</i>)	2 —
Wallichianum, fr.	— 30	puberula	1 30
triumphans, fr.	1 30	violacea fl. 1 bis	2 —
<i>Juniperus drupacea</i> , fr.	2 30	salicifolia	1 30
chinensis, fr.	2 30	spec. nov. Edinb.	— 30
recurva, fr.	2 30	Tupa	2 30
<i>Kennedyia coccinea vera</i>	7 —	<i>Lonicera japonica</i>	2 30
glabrata fl. 3 bis	1 30	longiflora (<i>Nintooa</i>)	12 —
bimaculata 30 kr. bis	1 30	<i>Lomatia silaifolia</i>	1 —
latifolia 30 kr. b.	1 —	ilicifolia	2 30
comptoniana	18 —	<i>Luculia gratissima</i> fl. 6 bis	15 —
inophylla	5 —	<i>Lychnis Bungeana</i>	5 —
macrophylla fl. 3 bis	3 —	<i>Lyonsia straminea</i>	2 —
Maryattae	1 —	<i>Lysinema gracilis</i> fl. 5 bis	8 —
nigricans fl. 2 bis	1 30	<i>Magnolia fuscata anonaefolia</i> fl. 2 bis	2 —
prostrata 30 kr. bis	1 —	grandiflora	2 —
obovata 30 kr. bis	1 30	praecox fl. 3 bis	8 —

	fl.	kr.
<i>Magnolia pumila</i> , w.	2	30
Thomsoni	3	—
<i>Marantha Zebrina</i> , w.	1	30
Zonale, w.	1	30
<i>Marica coerulca</i> , w.	2	—
<i>Maurandia Barclayana</i>	—	30
<i>Melaleuca coronata</i>	1	—
decussata	1	—
fulgens	1	—
hypericifolia	1	—
pulchella	1	—
thymifolia	1	30
<i>Melodinus scandens</i> , w.	—	—
<i>Metrosideros semperflorens</i> fl. 1 bis	2	30
<i>Mimulus aurantiacus</i>	—	30
cardinalis	—	30
roseus	—	30
Smithi	—	30
<i>Mikania scandens</i>	—	30
<i>Mirbelia Baxteri</i>	—	30
grandiflora fl. 15 bis	45	—
pungens	6	—
reticulata	1	12
speciosa	—	—
triternata	1	12
<i>Musa Cavendishi</i> , w.	50	—
paradisiaca, w.	—	—
rosacea, w.	—	—
<i>Myrica quercifolia</i>	—	30
<i>Myrsine retusa</i>	—	30
<i>Myrtus melastomoïdes</i>	15	—
communis et var. à	—	30
tomentosa	1	30
<i>Myoporum macrophyllum</i>	3	—
<i>Nepenthes destillatoria</i> , w.	15	—
<i>Nerium coronarium</i> , w.	1	30
Oleander splendens 40 kr.	1	—
fol. var.	1	30
<i>Nierembergia calycina</i>	1	—
intermedia	1	—
<i>Nuttallia grandiflora</i> fl. 3 bis	5	—
<i>Oxylobium arborescens</i> fl. 1 bis	3	—
argenteum (<i>obtusifolium</i>)	5	—
buxifolium fl. 3 bis	8	—
capitatum	—	—
lanuginosum fl. 2 bis	4	—
Pultenaea	2	30
<i>Pæonia</i> , in <i>Gehölz-Cataloge</i>	—	—
<i>Pandanus utilis</i> , w.	5	—
<i>Passiflora cœrulea</i> , fr.	—	30
diverse species bras. à	1	—
edulis, w.	1	—
<i>Kermesina</i> , w.	1	—
quatr. Bonapartis, w.	1	12
phœnicea, w.	1	12
princeps, w.	1	—
Wallichiana	2	—
<i>Pelargonium abietinum</i>	43	kr. bis fl. 1 30 kr.
Adansoni coccineum	—	—
Admiral Napier	—	—
aimabile splendens	—	—
Almasiæ	—	—
Anagœon	—	—

<i>Pelargonium augustissimum</i>	—	—
aurantiacum majus	—	—
bluc Beard	—	—
Bonaparte	—	—
Bradinelly	—	—
brillant	—	—
Callixton	—	—
canonicus	—	—
Captain Cook	—	—
carolinæ	—	—
Catharinæ	—	—
Coutarianum	—	—
Comtesse de Münster	—	—
Desfontaineum max.	—	—
diadematum coccineum	—	—
majus	—	—
superbum	—	—
Diefenbachianum	—	—
divergens	—	—
diversum	—	—
Dives majus	—	—
electum	—	—
Elisabeth	—	—
equestre	—	—
Flora	—	—
francfurtense	—	—
Friderici Guillelmi	—	—
gem	—	—
glaucois	—	—
gracile majus	—	—
grandid. maximum	—	—
Guthianum	—	—
Heldiæ	—	—
Heldianum	—	—
Humæi austriacum	—	—
imitans	—	—
imperator maximum	—	—
intermediæ	—	—
J. Stern	—	—
Isidorianum	—	—
Jacquinianum	—	—
Rechlowichianum	—	—
Krakowskyæ	—	—
Lampon	—	—
Lemonianum	—	—
lichtroth (<i>P. Sacml.</i>)	—	—
lilacinum magniflorum	—	—
Linæi	—	—
Lucianum	—	—
Thonneur de l'Île	—	—
Lucifer	—	—
Mathildinæ	—	—
Mazeppa	—	—
meteor	—	—
Miss Anesley	—	—
muthiæ	—	—
Nina	—	—
Nosegai	—	—
obtabile	—	—
olympicum	—	—
pavonium maximum	—	—
princeanum	—	—
pulcherinum novum	—	—

43 kr. bis fl. 1 30 kr.

		fl.	kr.			fl.	kr.
<i>Pelargonium pulcherinum</i> verum . . .	48 kr. bis fl. 1 30 kr.			<i>Pimelea sylvestris</i> . . .		2	30
<i>purpureum obscurum</i> . . .				<i>Pinus canariensis</i> . . .		5	—
<i>Queen of Sheba</i> . . .				<i>Caramanicae</i> . . .		5	—
<i>radiatum puniceum</i> . . .				<i>Cedrus Deodara, Klein</i> . . .		5	—
<i>red Knight</i> . . .				<i>Douglasii</i> . . .		15	—
<i>retigerum</i> . . .				<i>Lambertiana</i> . . .		45	—
<i>Rochlederiae</i> . . .				<i>lanceolata, fr. (Cunninghamia)</i> . . .		2	30
<i>roscum blandum</i> . . .				<i>Llaveana</i> . . .		5	—
<i>rubens</i> . . .				<i>longifolia</i> . . .		5	—
<i>Russels Phoebe</i> . . .				<i>excelsa, fr.</i> . . .		5	—
<i>scentillens magnifl.</i> . . .				<i>Menziesii, fl. 5 bis</i> . . .		10	—
<i>Servesiae</i> . . .				<i>monticola</i> . . .		45	—
<i>Sidoniae</i> . . .				<i>Morinda</i> . . .		6	—
<i>Splenianum</i> . . .				<i>spectabilis (Webbiana) fl. 6 bis</i> . . .		12	—
<i>Statira</i> . . .				<i>Pindraw,</i> . . .		5	—
<i>Stern's Heinrich</i> . . .				<i>Pallasii</i> . . .			
<i>Albertine novum</i> . . .				<i>pichta</i> . . .		60	—
<i>superb. grandifl.</i> . . .				<i>Sabini</i> . . .		5	—
<i>Sweetianum</i> . . .				<i>Smithi</i> . . .		3	—
<i>Sylveri</i> . . .				<i>palustris</i> . . .		1	—
<i>Tasmani</i> . . .				<i>pinæa</i> . . .		1	—
<i>Thuribii</i> . . .				<i>Piptanthus nepalensis, fr.</i> . . .		1	—
<i>Thorape</i> . . .				<i>Pittosporum Tobira</i> 30 kr. bis . . .		1	30
<i>tigrinum</i> . . .				<i>undulatum</i> . . .		—	30
<i>tumidum</i> . . .				<i>fol. var.</i> . . .		1	—
<i>Vestris</i> . . .				<i>Platilobium obtusangulum</i> . . .		4	—
<i>Vesuv</i> . . .				<i>formosum</i> . . .		5	—
<i>tricolor</i> . . .				<i>parviflorum</i> . . .		2	—
<i>Zeloton</i> . . .				<i>triangulare fl. 1 bis</i> . . .		—	30
<i>Wheelerii</i> . . .				<i>Plumbago capensis</i> . . .		2	30
<i>Wondelgemiae</i> . . .				<i>Podolobium heterophyllum</i> . . .		12	—
	fl. kr.			<i>ilicifolium</i> . . .		5	—
<i>Peliosanthes tæda</i> . . .	1 30			<i>staurophyllum</i> . . .		10	—
<i>Penstemon gentianoides, fr.</i> . . .	1 12			<i>trilobatum</i> . . .		1	—
<i>argutum</i> . . .	1 30			<i>Polygala cordata</i> 30 kr. bis . . .		1	—
<i>latifolium, fr.</i> . . .	3			<i>Heisteri</i> . . .		1	—
<i>Murrayanum, fr.</i> . . .				<i>latifolia</i> 30 kr. bis . . .		1	—
<i>speciosum, fr.</i> . . .				<i>micantha</i> . . .		1	—
<i>Persoonia linifolia</i> fl. 1 bis . . .	2			<i>oppositifolia</i> 30 kr. bis . . .		1	—
<i>species</i> . . .				<i>Polygonia species</i> . . .		1	30
<i>nova</i> . . .				<i>Pomaderis andromedæfolia</i> . . .		1	30
<i>Petrophylla (S Isopogon)</i> . . .				<i>discolor</i> . . .		5	—
<i>Petunia hybrida</i> . . .	— 30			<i>rufa</i> . . .		3	30
<i>violacea</i> . . .	— 30			<i>species nova fl. 1 30 kr.</i> . . .		—	24
<i>Phlox amena, fr.</i> . . .	— 24			<i>Primula sinensis</i> . . .		—	24
<i>Drummondii</i> . . .	1			<i>alba</i> . . .		—	24
<i>nivalis</i> . . .	— 24			<i>Pronaya elegans</i> . . .		1	—
<i>setacea</i> . . .	— 24			<i>Prostanthera lasianthos</i> . . .		1	—
<i>Phoenix dactylifera, w.</i> . . .	2 30			<i>violacea</i> 30 kr. bis . . .			
<i>Leonensis (Fulchironia); w.</i> . . .	40			<i>Pultenæa biloba</i> . . .		1	30
<i>farinifera, w.</i> . . .				<i>mucronata</i> . . .		1	—
<i>Phormium tenax</i> fl. 1 bis . . .	5			<i>daphnoïdes</i> . . .		1	—
<i>Phylica ericoides</i> 30 kr. bis . . .	1			<i>flexilis</i> . . .		1	—
<i>myrthifolia</i> 30 kr. bis . . .	1			<i>linophylla</i> . . .		2	—
<i>plumosa</i> fl. 1 bis . . .	2			<i>polygalæfolia</i> . . .		2	—
<i>Physianthus albens</i> . . .	1 30			<i>obcordata?</i> . . .		—	30
<i>Physiobolium elatum</i> . . .				<i>stricta</i> . . .		2	30
<i>Pimelea decussata</i> 30 kr. bis . . .	2 30			<i>stipularis</i> . . .		1	30
<i>diosmæfolia</i> . . .	1 30			<i>subumbellata</i> . . .		2	30
<i>hispidæ</i> . . .				<i>vestita</i> . . .		5	—
<i>hypericina</i> fl. 2. 30 kr. . . .	5			<i>diverse species à</i> . . .		5	—
<i>intermedia</i> . . .				<i>Protea argentea</i> . . .		3	30
<i>rosea</i> . . .	3			<i>artemisæfolia</i> . . .			

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Protea cynaroides</i>	2 30	<i>Rhododendron arboreum</i> Thompsonia	5
<i>mellifera</i>	2 30	<i>num.</i>	5
<i>purpurea</i>	1 30	Nro. 1. 2. 3.	
<i>plumosa</i>	3 —	<i>engl. a.</i>	5
<i>Punica granatum</i>	1 —	<i>barbatum</i>	
<i>rubro pleno fl. 1 bis</i>	3 —	<i>campanulatum fl. 10 bis</i>	20
<i>nana fl. 1. 30 kr. bis</i>	4 —	<i>hybridum</i>	10
<i>Quadria heterophylla</i>		<i>cartonii, fr.</i>	
<i>Quercus heterophylla</i>		<i>caucasicum arboreum, fr.</i>	5
<i>Rehmannia sinensis</i>	1 —	<i>stramineum, fr.</i>	12
<i>Renealmia nutans, w.</i>	1 30	<i>Chamaecistus, fr. fl. 6 bis</i>	12
<i>Rhodochiton volubile</i>	1 —	<i>Chrysanthum, fr.</i> . . .	15
<i>Rhododendron anthopogon</i> . .		<i>cinnamomum</i>	15
<i>arboreum fl. 2. 30 kr. bis</i>	25 —	<i>dauricum sempervi-</i>	
<i>album fl. 5 bis</i>	10 —	<i>rens, fr.</i>	1 30
<i>alta Clarensae</i>		<i>Gowenianum, fr.</i> . . .	
<i>fl. 5 bis</i>	15 —	<i>lapponium, fr.</i>	
<i>major</i>		<i>ponticum Gogelia-</i>	
<i>fl. 5 bis</i>	15 —	<i>num, fr.</i>	
<i>roseum</i>		<i>guttatum, fr.</i>	10
<i>blandum</i>	4 —	<i>Lowii, fr. fl. 5 bis</i>	10
<i>Buregravea-</i>		<i>multimacula-</i>	
<i>num fl. 4 bis</i>	8 —	<i>tum, fr. fl. 5 bis</i>	10
<i>augustum</i>		<i>hyacinthiflorum</i>	
<i>fl. 3. 30 kr. bis</i>	6 —	<i>pl., fr.</i>	30
<i>Chelsoni</i>	3 30	<i>pygmaeum, fr.</i> . . .	2
<i>Cunninghami</i>		<i>Sternianum, fr.</i>	
<i>fl. 5 bis</i>	30 —	<i>Zeylanicum</i>	
<i>Delenanuum</i>		<i>Ribes glutinosum, fr.</i> . . .	1 30
<i>elegantissi-</i>		<i>malvacum, fr.</i>	1 12
<i>num fl. 5 bis</i>	10 —	<i>divaricatum, fr.</i>	1 12
<i>excelsum</i>	4 —	<i>sanguineum, fr.</i>	1 —
<i>fulgidum</i>	4 —	<i>speciosum, fr.</i>	1 12
<i>grandissimum</i>	7 —	<i>Ricinocarpus pinifolius</i> . .	20
<i>lacteolum</i>		<i>Rœlla ciliaris</i>	30 kr. bis
<i>magnificum</i>		<i>Rondeletia speciosa, w.</i> . .	20
<i>fl. 5 bis</i>	10 —	<i>Salvia leucantha</i>	30
<i>magniflorum</i>		<i>splendens</i>	30
<i>new whitei</i>		<i>chamaedrifolia</i>	1 —
<i>nobleannm</i>		<i>Sanseveria Marylesii</i>	1 30
<i>fl. 5 bis</i>	30 —	<i>Saracenia flava</i>	6 —
<i>phœniceum</i>		<i>purpurea</i>	6 —
<i>pictum novum</i>	5 —	<i>variolaris</i>	6 —
<i>princeps fl. 5 bis</i>	10 —	<i>Saxifraga ligulata</i>	1 30
<i>Rollissoni</i>	65 —	<i>pyramidalis</i>	1 —
<i>roseum verum</i>	15 —	<i>Schotia latifolia, w.</i>	
<i>Russelianum</i>	3 30	<i>Scilla peruviana</i>	1 —
<i>ver. sup.</i>		<i>Scottia dentata</i>	5 —
<i>Smithi fl. 3 bis</i>	8 —	<i>Sedum sempervivoides</i> . . .	1 —
<i>album</i>		<i>Sieboldti</i>	1 12
<i>fl. 3 bis</i>	5 —	<i>Selago Gillesii, w.</i>	
<i>elegans</i>		<i>Siningia Helleri, w.</i>	1 30
<i>fl. 5 bis</i>	10 —	<i>violacea, w.</i>	3 —
<i>novum</i>		<i>Silene flos cueuli fl. pleno, fr.</i>	1 —
<i>fl. 3 bis</i>	10 —	<i>laciniata</i>	1 30
<i>superbissimum</i>		<i>Sisyrinchium grandiflorum</i> . .	1 30
<i>superbum</i>	5 —	<i>Sollya heterophylla</i>	30 kr. bis
<i>venustum</i>		<i>Soulangia rubra (Phyllica)</i> .	1 12
<i>fl. 5 bis</i>	30 —	<i>Spartium multif. incarnatum</i> .	1 —
<i>Wiltonianum</i>		<i>Spiraea argentea, fr.</i>	1 30
<i>fl. 4 bis</i>	6 —	<i>vacciniifolia, fr.</i>	2 —
<i>pulchrum</i>	10 —	<i>Sparmania africana</i>	30 kr. bis

	fl.	kr.	
Oncidium divaricatum	25	—	hend in circa 20—30 Sorten, wo-
Ornithidium coccineum	5	—	runter diverse Catasetum, Cattleya,
Peristeria elata	15	—	Cyrtopodium, Maxillaria, Oncidium,
Sarcanthus rostratus	5	—	Stanhopea u. dgl.
Xylobium squalens	5	—	
Zygopetalon Mackaii	7	—	Eine andere Sammlung in 20
maxillaria	12	—	Sorten von Mexico, ebenfalls ohne
			Namen.
ferner:			Die Preise beider Sammlungen
Eine Sammlung Orchidæen von			werden auf Anfragen mitgetheilt.
Brasilien, und ohne Namen, beste-			



Georginen oder Dahlien.

Ein Sortiment von circa 375 der prachtvollsten englischen Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten des verwichenen Jahres enthaltend, blühte bei Abfassung dieses Verzeichnisses noch nicht vollkommen genug, um eine befriedigende Beschreibung der Sorten hierbei anfügen zu können. Es wird demnach zu Ende des nächsten December-Monates ein eigenes gedrucktes Preiss-Verzeichniss über Georginen gratis ausgegeben.



Pflanzen in grösserer Anzahl.

Die allgemeiner beliebten Pflanzen, wie: Acacien, Azalea indica und Azaleen des freyen Landes, Camellien, Dillwyneen, Epacris, Ericen, Pelargonien, Rhododendron arboreum var und Rhododendron des freyen Landes, Orangen-Bäumchen, Georginen u. a. m. werden in grösserer Anzahl cultivirt; es können diese daher, nach den natürlichen Umständen verschieden assortirt, in Massen von 12 bis 100 Stück zu verhältnissmässig billigeren Preissen geliefert werden.